



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMT0012-B-12-YL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:
Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950
Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMT0012-B-12-M
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:
Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950
Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMT0012-B-12-MYL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:
Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950
Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMT0024-B-12
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:
Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950
Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMT0024-B-12-YL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:
Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950
Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMT0024-B-12-M
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:
Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950
Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMT0024-B-12-MYL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:
Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950
Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMT0036-B-12
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:
Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950
Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMT0036-B-12-YL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:
Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950
Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMT0036-B-12-M
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:
Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950
Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMT0036-B-12-MYL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:
Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950
Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMT0048-B-12
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:
Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950
Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMT0048-B-12-YL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:
Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950
Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMT0048-B-12-M
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:
Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950
Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMT0048-B-12-MYL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:
Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950
Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMT0072-B
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:
Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950
Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMT0072-B-YL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:
Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950
Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMT0072-B-M
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:
Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950
Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMT0072-B-MYL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:
Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950
Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMT0072-B-NP
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:
Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950
Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMT0072-B-NP-YL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:
Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950
Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMT0072-B-NP-M
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:
Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950
Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMT0072-B-NP-MYL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:
Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950
Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMT0144-B
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:
Certifikat br.: 2821-CPR- 4791272176
Datum izdavanja: 24.10.2025.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMT0144-B-YL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:
Certifikat br.: 2821-CPR- 4791272176
Datum izdavanja: 24.10.2025.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMT0144-B-M
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:
Certifikat br.: 2821-CPR- 4791272176
Datum izdavanja: 24.10.2025.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMT0144-B-MYL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:
Certifikat br.: 2821-CPR- 4791272176
Datum izdavanja: 24.10.2025.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMT0144-B-NP
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:
Certifikat br.: 2821-CPR- 4791272176
Datum izdavanja: 24.10.2025.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMT0144-B-NP-YL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:
Certifikat br.: 2821-CPR- 4791272176
Datum izdavanja: 24.10.2025.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMT0144-B-NP-M
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:
Certifikat br.: 2821-CPR- 4791272176
Datum izdavanja: 24.10.2025.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMT0144-B-NP-MYL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:
Certifikat br.: 2821-CPR- 4791272176
Datum izdavanja: 24.10.2025.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMT0216-B
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:
Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950
Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMT0216-B-YL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:
Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950
Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMT0216-B-M
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:
Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950
Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMT0216-B-MYL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:
Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950
Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMT0216-B-NP
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:
Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950
Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMT0216-B-NP-YL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:
Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950
Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMT0216-B-NP-M
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:
Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950
Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMT0216-B-NP-MYL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:
Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950
Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR-200308821

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMT0288-B
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Potvrda br.: 2821-CPR-200308821

Datum izdavanja: 1.4.2021.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMT0288-B-YL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:
Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950
Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMT0288-B-M
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:
Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950
Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMT0288-B-MYL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:
Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950
Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMT0288-B-NP
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:
Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950
Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMT0288-B-NP-YL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:
Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950
Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMT0288-B-NP-M
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:
Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950
Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMT0288-B-NP-MYL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:
Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950
Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMT0432-B
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:
Certifikat br.: 2821-CPR- 4791272176
Datum izdavanja: 25.10.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMT0432-B-YL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:
Certifikat br.: 2821-CPR- 4791272176
Datum izdavanja: 25.10.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMT0432-B-M
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:
Certifikat br.: 2821-CPR- 4791272176
Datum izdavanja: 25.10.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMT0432-B-MYL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:
Certifikat br.: 2821-CPR- 4791272176
Datum izdavanja: 25.10.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMT0432-B-NP
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:
Certifikat br.: 2821-CPR- 4791272176
Datum izdavanja: 25.10.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMT0432-B-NP-YL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:
Certifikat br.: 2821-CPR- 4791272176
Datum izdavanja: 25.10.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMT0432-B-NP-M
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791272176

Datum izdavanja: 25.10.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMT0432-B-NP-MYL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791272176

Datum izdavanja: 25.10.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMT0864-B
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMT0864-B-YL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMT0864-B-M
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMT0864-B-MYL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMT0864-B-NP
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMT0864-B-NP-YL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMT0864-B-NP-M
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMT0864-B-NP-MYL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR-200364

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMT1728-B
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	B2ca-s2,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR-200364

Datum izdavanja: 1.4.2021.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMT1728-B-YL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMT1728-B-M
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMT1728-B-MYL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMT1728-B-NP
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMT1728-B-NP-YL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMT1728-B-NP-M
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMT1728-B-NP-MYL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP0012-B-12
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP0012-B-12-YL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP0012-B-12-M
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP0012-B-12-MYL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP0024-B-12
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP0024-B-12-YL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP0024-B-12-M
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP0024-B-12-MYL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP0036-B-12
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP0036-B-12-YL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP0036-B-12-M
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP0036-B-12-MYL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR-4789602272

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP0048-B-12
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1a,d1,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Potvrda br.: 2821-CPR-4789602272

Datum izdavanja: 1.4.2021.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP0048-B-12-YL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP0048-B-12-M
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP0048-B-12-MYL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-ARMP0048-B-12
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-ARMP0048-B-12-YL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-ARMP0048-B-12-M
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-ARMP0048-B-12-YLM
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP0072-B
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP0072-B-YL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP0072-B-M
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP0072-B-MYL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP0072-B-NP
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP0072-B-NP-YL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP0072-B-NP-M
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP0072-B-NP-MYL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP0096-B-12
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP0096-B-12-YL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP0096-B-12-M
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP0096-B-12-YLM
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP0144-B
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791272176

Datum izdavanja: 24.10.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP0144-B-YL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791272176

Datum izdavanja: 24.10.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP0144-B-M
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791272176

Datum izdavanja: 24.10.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP0144-B-MYL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791272176

Datum izdavanja: 24.10.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP0144-B-NP
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791272176

Datum izdavanja: 24.10.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP0144-B-NP-YL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791272176

Datum izdavanja: 24.10.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP0144-B-NP-M
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791272176

Datum izdavanja: 24.10.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP0144-B-NP-MYL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791272176

Datum izdavanja: 24.10.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP0192-B-12
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP0192-B-12-YL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP0192-B-12-M
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP0192-B-12-MYL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP0216-B
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP0216-B-YL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP0216-B-M
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP0216-B-MYL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP0216-B-NP
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP0216-B-NP-YL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP0216-B-NP-M
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP0216-B-NP-MYL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR-200308821

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP0288-B
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Potvrda br.: 2821-CPR-200308821

Datum izdavanja: 1.4.2021.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP0288-B-YL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP0288-B-M
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP0288-B-MYL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP0288-B-NP
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP0288-B-NP-YL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP0288-B-NP-M
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP0288-B-NP-MYL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP0432-B
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791272176

Datum izdavanja: 25.10.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP0432-B-YL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791272176

Datum izdavanja: 25.10.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP0432-B-M
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791272176

Datum izdavanja: 25.10.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP0432-B-MYL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791272176

Datum izdavanja: 25.10.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP0432-B-NP
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791272176

Datum izdavanja: 25.10.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP0432-B-NP-YL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791272176

Datum izdavanja: 25.10.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP0432-B-NP-M
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791272176

Datum izdavanja: 25.10.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP0432-B-NP-MYL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791272176

Datum izdavanja: 25.10.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP0576-B
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP0576-B-YL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP0576-B-M
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP0576-B-MYL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP0576-B-NP
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP0576-B-NP-YL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP0576-B-NP-M
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP0576-B-NP-MYL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP0864-B
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP0864-B-YL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP0864-B-M
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP0864-B-MYL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP0864-B-NP
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP0864-B-NP-YL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP0864-B-NP-M
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP0864-B-NP-MYL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-ARMP0864-B
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-ARMP0864-B-YL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-ARMP0864-B-M
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-ARMP0864-B-MYL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-ARMP0864-B-NP
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-ARMP0864-B-NP-TL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-ARMP0864-B-NP-M
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-ARMP0864-B-NP-MYL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP1152-B
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP1152-B-YL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP1152-B-M
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP1152-B-MYL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP1152-B-NP
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP1152-B-NP-YL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP1152-B-NP-M
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP1152-B-NP-MYL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR-200364

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP1728-B
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	B2ca-s2,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR-200364

Datum izdavanja: 1.4.2021.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP1728-B-YL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP1728-B-M
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP1728-B-MYL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP1728-B-NP
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP1728-B-NP-YL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP1728-B-NP-M
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RMP1728-B-NP-MYL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-ARMP1728-B
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-ARMP1728-B-YL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-ARMP1728-B-M
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-ARMP1728-B-MYL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-ARMP1728-B-NP
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-ARMP1728-B-NP-YL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-ARMP1728-B-NP-M
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-ARMP1728-B-NP-MYL
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR- 4791498950

Datum izdavanja: 19.12.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR-200390

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RNP0096-B
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR-200390

Datum izdavanja: 1.4.2021.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR-200389

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RNP0192-B
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 2821-CPR-200389

Datum izdavanja: 1.4.2021.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 2821-CPR-4791355115

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8RJP0864-B
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 2821
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s1a,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Potvrda br.: 2821-CPR-4791355115

Datum izdavanja: 29.8.2024.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 0366-CPR-40060093

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8MMP0288-B
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 0366
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s2,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 0366-CPR-40060093

Datum izdavanja: 7.4.2025.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 0366-CPR-40060093

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8MMT0288-B-NP
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 0366
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s2,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 0366-CPR-40060093

Datum izdavanja: 7.4.2025.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 0366-CPR-40060093

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8MMT0288-B-NP-M
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 0366
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s2,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 0366-CPR-40060093

Datum izdavanja: 7.4.2025.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 0366-CPR-40060311

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8MMT0432-B-NP
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 0366
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	B2ca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 0366-CPR-40060311

Datum izdavanja: 26.5.2025.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 0366-CPR-40060311

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8MMT0432-B-NP-M
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 0366
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	B2ca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Certifikat br.: 0366-CPR-40060311

Datum izdavanja: 26.5.2025.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 0366-CPR-40060312

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8MMT0864-B-NP
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 0366
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	B2ca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Potvrda br.: 0366-CPR-40060312

Datum izdavanja: 26.5.2025.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 0366-CPR-40060312

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8MMT0864-B-NP-M
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 0366
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	B2ca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Potvrda br.: 0366-CPR-40060312

Datum izdavanja: 26.5.2025.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 0366-CPR-40060093

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8MMT1728-B-NP
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 0366
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s2,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:
Certifikat br.: 0366-CPR-40060093
Datum izdavanja: 7.4.2025.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 0366-CPR-40060093

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-8MMT1728-B-NP-M
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 0366
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s2,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:
Certifikat br.: 0366-CPR-40060093
Datum izdavanja: 7.4.2025.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O IZVEDBI

Potvrda br. 0366-CPR-40060093

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: SE-AMMT3456-B-NP-M
2. Namjena(e):
Opskrba električnom energijom te za potrebe kontrole i komunikacije, koje su namijenjene za građevinske radove i podložne zahtjevima za izvedbu reakcije na požar.
3. Naziv proizvođača:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 SAD
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo.
5. Sustav(ovi) AVCP-a: Sustav 1+
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obaviješteno tijelo(a): 0366
8. Izjava o izvedbi:

Osnovne karakteristike	Izvedba	Harmonizirana tehnička specifikacija/klasifikacija reakcije na požar
Reakcija na požar	Cca-s2,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Opasne tvari	NPD	

9. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:
Certifikat br.: 0366-CPR-40060093
Datum izdavanja: 7.4.2025.

Performanse gore navedenog proizvoda usklađene su s deklariranim performansama. Ova izjava o izvedbi izdana je u skladu s Pravilnikom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime i u ime Sumitomo Electric Lightwave Corp od:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, Istraživanje i razvojDatum: 2025-05-28

Potpis:

Marek Jakubi