



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMT0012-B-12-YL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMT0012-B-12-M
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami

Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMT0012-B-12-MYL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami

Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMT0024-B-12
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami

Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMT0024-B-12-YL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami

Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMT0024-B-12-M
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami

Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMT0024-B-12-MYL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami

Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMT0036-B-12
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami

Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMT0036-B-12-YL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami

Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMT0036-B-12-M
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami

Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMT0036-B-12-MYL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami

Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMT0048-B-12
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami

Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMT0048-B-12-YL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami

Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMT0048-B-12-M
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami

Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMT0048-B-12-MYL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami

Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMT0072-B
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami

Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMT0072-B-YL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami

Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMT0072-B-M
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami

Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMT0072-B-MYL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami

Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMT0072-B-NP
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami

Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMT0072-B-NP-YL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMT0072-B-NP-M
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMT0072-B-NP-MYL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMT0144-B
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791272176

Datum vydání: 24.10.2025

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMT0144-B-YL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791272176

Datum vydání: 24.10.2025

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMT0144-B-M
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791272176

Datum vydání: 24.10.2025

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMT0144-B-MYL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791272176

Datum vydání: 24.10.2025

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami

Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMT0144-B-NP
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791272176

Datum vydání: 24.10.2025

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMT0144-B-NP-YL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791272176

Datum vydání: 24.10.2025

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMT0144-B-NP-M
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791272176

Datum vydání: 24.10.2025

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMT0144-B-NP-MYL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791272176

Datum vydání: 24.10.2025

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMT0216-B
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMT0216-B-YL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami

Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMT0216-B-M
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMT0216-B-MYL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMT0216-B-NP
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMT0216-B-NP-YL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMT0216-B-NP-M
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMT0216-B-NP-MYL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610 www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR-200308821

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMT0288-B
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100 Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR-200308821

Datum vydání: 1. 4. 2021

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMT0288-B-YL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMT0288-B-M
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMT0288-B-MYL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMT0288-B-NP
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMT0288-B-NP-YL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami

Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMT0288-B-NP-M
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMT0288-B-NP-MYL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMT0432-B
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791272176

Datum vydání: 25.10.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMT0432-B-YL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791272176

Datum vydání: 25.10.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMT0432-B-M
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791272176

Datum vydání: 25.10.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMT0432-B-MYL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791272176

Datum vydání: 25.10.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMT0432-B-NP
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791272176

Datum vydání: 25.10.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMT0432-B-NP-YL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791272176

Datum vydání: 25.10.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMT0432-B-NP-M
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791272176

Datum vydání: 25.10.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMT0432-B-NP-MYL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791272176

Datum vydání: 25.10.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMT0864-B
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami

Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMT0864-B-YL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMT0864-B-M
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMT0864-B-MYL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMT0864-B-NP
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMT0864-B-NP-YL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMT0864-B-NP-M
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMT0864-B-NP-MYL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR-200364

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMT1728-B
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	B2ca-s2,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR-200364

Datum vydání: 1. 4. 2021

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMT1728-B-YL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMT1728-B-M
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami

Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMT1728-B-MYL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMT1728-B-NP
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami

Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMT1728-B-NP-YL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMT1728-B-NP-M
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMT1728-B-NP-MYL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP0012-B-12
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP0012-B-12-YL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP0012-B-12-M
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP0012-B-12-MYL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP0024-B-12
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP0024-B-12-YL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP0024-B-12-M
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP0024-B-12-MYL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP0036-B-12
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami

Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP0036-B-12-YL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP0036-B-12-M
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP0036-B-12-MYL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610 www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR-4789602272

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP0048-B-12
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100 Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1a,d1,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR-4789602272

Datum vydání: 1. 4. 2021

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami

Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP0048-B-12-YL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP0048-B-12-M
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP0048-B-12-MYL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-ARMP0048-B-12
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-ARMP0048-B-12-YL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-ARMP0048-B-12-M
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-ARMP0048-B-12-YLM
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP0072-B
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami

Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP0072-B-YL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP0072-B-M
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP0072-B-MYL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP0072-B-NP
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP0072-B-NP-YL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP0072-B-NP-M
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP0072-B-NP-MYL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP0096-B-12
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP0096-B-12-YL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP0096-B-12-M
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP0096-B-12-YLM
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP0144-B
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791272176

Datum vydání: 24.10.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP0144-B-YL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791272176

Datum vydání: 24.10.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP0144-B-M
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791272176

Datum vydání: 24.10.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP0144-B-MYL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791272176

Datum vydání: 24.10.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP0144-B-NP
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791272176

Datum vydání: 24.10.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP0144-B-NP-YL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791272176

Datum vydání: 24.10.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP0144-B-NP-M
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791272176

Datum vydání: 24.10.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP0144-B-NP-MYL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791272176

Datum vydání: 24.10.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP0192-B-12
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP0192-B-12-YL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP0192-B-12-M
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP0192-B-12-MYL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP0216-B
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami

Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP0216-B-YL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP0216-B-M
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami

Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP0216-B-MYL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP0216-B-NP
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP0216-B-NP-YL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP0216-B-NP-M
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP0216-B-NP-MYL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR-200308821

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP0288-B
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR-200308821

Datum vydání: 1. 4. 2021

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami

Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP0288-B-YL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP0288-B-M
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami

Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP0288-B-MYL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami

Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP0288-B-NP
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP0288-B-NP-YL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP0288-B-NP-M
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami

Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP0288-B-NP-MYL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP0432-B
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791272176

Datum vydání: 25.10.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP0432-B-YL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791272176

Datum vydání: 25.10.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP0432-B-M
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791272176

Datum vydání: 25.10.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP0432-B-MYL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791272176

Datum vydání: 25.10.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP0432-B-NP
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791272176

Datum vydání: 25.10.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP0432-B-NP-YL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791272176

Datum vydání: 25.10.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP0432-B-NP-M
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791272176

Datum vydání: 25.10.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP0432-B-NP-MYL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791272176

Datum vydání: 25.10.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP0576-B
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP0576-B-YL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami

Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP0576-B-M
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP0576-B-MYL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP0576-B-NP
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP0576-B-NP-YL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP0576-B-NP-M
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami

Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP0576-B-NP-MYL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP0864-B
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami

Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP0864-B-YL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP0864-B-M
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami

Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP0864-B-MYL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP0864-B-NP
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami

Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP0864-B-NP-YL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP0864-B-NP-M
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP0864-B-NP-MYL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-ARMP0864-B
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami

Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-ARMP0864-B-YL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-ARMP0864-B-M
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-ARMP0864-B-MYL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami

Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-ARMP0864-B-NP
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-ARMP0864-B-NP-TL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-ARMP0864-B-NP-M
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-ARMP0864-B-NP-MYL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP1152-B
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami

Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP1152-B-YL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP1152-B-M
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP1152-B-MYL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP1152-B-NP
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP1152-B-NP-YL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP1152-B-NP-M
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP1152-B-NP-MYL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR-200364

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP1728-B
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	B2ca-s2,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR-200364

Datum vydání: 1. 4. 2021

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami

Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP1728-B-YL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP1728-B-M
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP1728-B-MYL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP1728-B-NP
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP1728-B-NP-YL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP1728-B-NP-M
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami

Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RMP1728-B-NP-MYL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-ARMP1728-B
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-ARMP1728-B-YL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-ARMP1728-B-M
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-ARMP1728-B-MYL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-ARMP1728-B-NP
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami

Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-ARMP1728-B-NP-YL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-ARMP1728-B-NP-M
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-ARMP1728-B-NP-MYL
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Datum vydání: 19.12.2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR-200390

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RNP0096-B
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR-200390

Datum vydání: 1. 4. 2021

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR-200389

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RNP0192-B
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR-200389

Datum vydání: 1. 4. 2021

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 2821-CPR-4791355115

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8RJP0864-B
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s1a,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 2821-CPR-4791355115

Datum vydání: 29. 8. 2024

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 0366-CPR-40060093

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8MMP0288-B
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 0366
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s2,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 0366-CPR-40060093

Datum vydání: 7. 4. 2025

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 0366-CPR-40060093

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8MMT0288-B-NP
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 0366
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s2,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 0366-CPR-40060093

Datum vydání: 7. 4. 2025

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 0366-CPR-40060093

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8MMT0288-B-NP-M
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 0366
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s2,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 0366-CPR-40060093

Datum vydání: 7. 4. 2025

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 0366-CPR-40060311

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8MMT0432-B-NP
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 0366
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	B2ca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 0366-CPR-40060311

Datum vydání: 26. 5. 2025

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 0366-CPR-40060311

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8MMT0432-B-NP-M
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 0366
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	B2ca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 0366-CPR-40060311

Datum vydání: 26. 5. 2025

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 0366-CPR-40060312

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8MMT0864-B-NP
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 0366
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	B2ca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 0366-CPR-40060312

Datum vydání: 26. 5. 2025

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 0366-CPR-40060312

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8MMT0864-B-NP-M
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 0366
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	B2ca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 0366-CPR-40060312

Datum vydání: 26. 5. 2025

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 0366-CPR-40060093

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8MMT1728-B-NP
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 0366
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s2,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 0366-CPR-40060093

Datum vydání: 7. 4. 2025

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 0366-CPR-40060093

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-8MMT1728-B-NP-M
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 0366
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s2,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 0366-CPR-40060093

Datum vydání: 7. 4. 2025

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

Certifikát č. 0366-CPR-40060093

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: SE-AMMT3456-B-NP-M
2. Zamýšlené použití:
Dodávky elektřiny a pro řídicí a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavebních pracích a podléhají požadavkům na výkon reakce na požár.
3. Název výrobce:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávněný zástupce: Není relevantní.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 0366
8. Prohlášení o výkonu:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace/reakce na požár klasifikace
Reakce na požár	Cca-s2,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentace a/nebo konkrétní technická dokumentace:

Certifikát č.: 0366-CPR-40060093

Datum vydání: 7. 4. 2025

Výkon výše uvedeného produktu je v souladu s deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem a jménem Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Jméno: Masakazu Takami

Funkce: Ředitel výzkumu a vývoje Datum: 2025-05-28

Podpis: