



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMT0012-B-12-YL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMT0012-B-12-M
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMT0012-B-12-MYL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMT0024-B-12
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMT0024-B-12-YL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMT0024-B-12-M
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMT0024-B-12-MYL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMT0036-B-12
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMT0036-B-12-YL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMT0036-B-12-M
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMT0036-B-12-MYL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMT0048-B-12
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMT0048-B-12-YL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMT0048-B-12-M
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMT0048-B-12-MYL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMT0072-B
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMT0072-B-YL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMT0072-B-M
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMT0072-B-MYL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMT0072-B-NP
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMT0072-B-NP-YL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMT0072-B-NP-M
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMT0072-B-NP-MYL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMT0144-B
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791272176

Udstedelsesdato: 24/10/2025

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMT0144-B-YL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791272176

Udstedelsesdato: 24/10/2025

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMT0144-B-M
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791272176

Udstedelsesdato: 24/10/2025

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMT0144-B-MYL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791272176

Udstedelsesdato: 24/10/2025

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610 www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMT0144-B-NP
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100 Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791272176

Udstedelsesdato: 24/10/2025

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu Takami Funktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610 www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMT0144-B-NP-YL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791272176

Udstedelsesdato: 24/10/2025

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu Takami
Funktion: Direktør, Forskning & Udvikling
Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMT0144-B-NP-M
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791272176

Udstedelsesdato: 24/10/2025

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610 www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMT0144-B-NP-MYL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100 Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791272176

Udstedelsesdato: 24/10/2025

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu Takami Funktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMT0216-B
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMT0216-B-YL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMT0216-B-M
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610 www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMT0216-B-MYL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100 Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu Takami Funktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMT0216-B-NP
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMT0216-B-NP-YL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMT0216-B-NP-M
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMT0216-B-NP-MYL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610 www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR-200308821

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMT0288-B
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100 Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR-200308821

Udstedelsesdato: 01/4/2021

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu Takami Funktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMT0288-B-YL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMT0288-B-M
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMT0288-B-MYL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMT0288-B-NP
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMT0288-B-NP-YL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMT0288-B-NP-M
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMT0288-B-NP-MYL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMT0432-B
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791272176

Udstedelsesdato: 25/10/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMT0432-B-YL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791272176

Udstedelsesdato: 25/10/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMT0432-B-M
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791272176

Udstedelsesdato: 25/10/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMT0432-B-MYL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791272176

Udstedelsesdato: 25/10/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMT0432-B-NP
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791272176

Udstedelsesdato: 25/10/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMT0432-B-NP-YL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791272176

Udstedelsesdato: 25/10/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMT0432-B-NP-M
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791272176

Udstedelsesdato: 25/10/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610 www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMT0432-B-NP-MYL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100 Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791272176

Udstedelsesdato: 25/10/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu Takami Funktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMT0864-B
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMT0864-B-YL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMT0864-B-M
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMT0864-B-MYL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMT0864-B-NP
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMT0864-B-NP-YL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMT0864-B-NP-M
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMT0864-B-NP-MYL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610 www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR-200364

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMT1728-B
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	B2ca-s2,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR-200364

Udstedelsesdato: 01/4/2021

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu Takami
Funktion: Direktør, Forskning & Udvikling
Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMT1728-B-YL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMT1728-B-M
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMT1728-B-MYL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMT1728-B-NP
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMT1728-B-NP-YL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMT1728-B-NP-M
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMT1728-B-NP-MYL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP0012-B-12
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP0012-B-12-YL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP0012-B-12-M
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP0012-B-12-MYL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP0024-B-12
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP0024-B-12-YL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP0024-B-12-M
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP0024-B-12-MYL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP0036-B-12
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP0036-B-12-YL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP0036-B-12-M
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP0036-B-12-MYL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610 www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR-4789602272

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP0048-B-12
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100 Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1a,d1,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR-4789602272

Udstedelsesdato: 01/4/2021

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu Takami Funktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP0048-B-12-YL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP0048-B-12-M
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP0048-B-12-MYL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-ARMP0048-B-12
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-ARMP0048-B-12-YL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-ARMP0048-B-12-M
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-ARMP0048-B-12-YLM
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP0072-B
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP0072-B-YL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP0072-B-M
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP0072-B-MYL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP0072-B-NP
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP0072-B-NP-YL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP0072-B-NP-M
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP0072-B-NP-MYL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP0096-B-12
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP0096-B-12-YL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP0096-B-12-M
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP0096-B-12-YLM
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP0144-B
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791272176

Udstedelsesdato: 24/10/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP0144-B-YL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791272176

Udstedelsesdato: 24/10/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP0144-B-M
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791272176

Udstedelsesdato: 24/10/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP0144-B-MYL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791272176

Udstedelsesdato: 24/10/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP0144-B-NP
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791272176

Udstedelsesdato: 24/10/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP0144-B-NP-YL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791272176

Udstedelsesdato: 24/10/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP0144-B-NP-M
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791272176

Udstedelsesdato: 24/10/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP0144-B-NP-MYL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791272176

Udstedelsesdato: 24/10/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP0192-B-12
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP0192-B-12-YL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP0192-B-12-M
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP0192-B-12-MYL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP0216-B
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP0216-B-YL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP0216-B-M
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP0216-B-MYL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP0216-B-NP
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP0216-B-NP-YL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP0216-B-NP-M
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610 www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP0216-B-NP-MYL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100 Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu Takami Funktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610 www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR-200308821

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP0288-B
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100 Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR-200308821

Udstedelsesdato: 01/4/2021

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu Takami Funktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP0288-B-YL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP0288-B-M
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP0288-B-MYL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP0288-B-NP
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP0288-B-NP-YL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP0288-B-NP-M
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP0288-B-NP-MYL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP0432-B
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791272176

Udstedelsesdato: 25/10/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP0432-B-YL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791272176

Udstedelsesdato: 25/10/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP0432-B-M
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791272176

Udstedelsesdato: 25/10/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP0432-B-MYL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791272176

Udstedelsesdato: 25/10/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP0432-B-NP
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791272176

Udstedelsesdato: 25/10/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP0432-B-NP-YL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791272176

Udstedelsesdato: 25/10/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP0432-B-NP-M
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791272176

Udstedelsesdato: 25/10/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610 www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP0432-B-NP-MYL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100 Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791272176

Udstedelsesdato: 25/10/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu Takami Funktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP0576-B
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP0576-B-YL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP0576-B-M
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP0576-B-MYL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP0576-B-NP
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP0576-B-NP-YL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP0576-B-NP-M
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP0576-B-NP-MYL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP0864-B
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP0864-B-YL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP0864-B-M
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP0864-B-MYL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP0864-B-NP
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP0864-B-NP-YL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP0864-B-NP-M
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP0864-B-NP-MYL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-ARMP0864-B
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-ARMP0864-B-YL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-ARMP0864-B-M
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-ARMP0864-B-MYL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-ARMP0864-B-NP
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-ARMP0864-B-NP-TL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-ARMP0864-B-NP-M
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-ARMP0864-B-NP-MYL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP1152-B
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP1152-B-YL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP1152-B-M
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP1152-B-MYL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610 www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP1152-B-NP
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100 Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu Takami Funktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP1152-B-NP-YL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP1152-B-NP-M
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP1152-B-NP-MYL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610 www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR-200364

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP1728-B
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100 Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	B2ca-s2,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR-200364

Udstedelsesdato: 01/4/2021

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu Takami Funktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP1728-B-YL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610 www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP1728-B-M
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100 Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu Takami Funktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP1728-B-MYL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP1728-B-NP
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP1728-B-NP-YL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP1728-B-NP-M
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610 www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RMP1728-B-NP-MYL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100 Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu Takami Funktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-ARMP1728-B
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-ARMP1728-B-YL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-ARMP1728-B-M
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-ARMP1728-B-MYL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-ARMP1728-B-NP
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-ARMP1728-B-NP-YL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-ARMP1728-B-NP-M
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-ARMP1728-B-NP-MYL
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Udstedelsesdato: 19/12/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610 www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR-200390

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RNP0096-B
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100 Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR-200390

Udstedelsesdato: 01/4/2021

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu Takami Funktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610 www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR-200389

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RNP0192-B
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR-200389

Udstedelsesdato: 01/4/2021

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu Takami
Funktion: Direktør, Forskning & Udvikling
Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 2821-CPR-4791355115

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8RJP0864-B
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 2821
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s1a,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 2821-CPR-4791355115

Udstedelsesdato: 29/8/2024

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 0366-CPR-40060093

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8MMP0288-B
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 0366
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s2,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 0366-CPR-40060093

Udstedelsesdato: 7/4/2025

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 0366-CPR-40060093

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8MMT0288-B-NP
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 0366
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s2,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 0366-CPR-40060093

Udstedelsesdato: 7/4/2025

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 0366-CPR-40060093

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8MMT0288-B-NP-M
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 0366
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s2,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 0366-CPR-40060093

Udstedelsesdato: 7/4/2025

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 0366-CPR-40060311

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8MMT0432-B-NP
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 0366
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	B2ca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 0366-CPR-40060311

Udgivelsesdato: 26/5/2025

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 0366-CPR-40060311

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8MMT0432-B-NP-M
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 0366
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	B2ca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 0366-CPR-40060311

Udgivelsesdato: 26/5/2025

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 0366-CPR-40060312

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8MMT0864-B-NP
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 0366
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	B2ca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 0366-CPR-40060312

Udgivelsesdato: 26/5/2025

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 0366-CPR-40060312

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8MMT0864-B-NP-M
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 0366
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	B2ca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 0366-CPR-40060312

Udgivelsesdato: 26/5/2025

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 0366-CPR-40060093

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8MMT1728-B-NP
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 0366
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s2,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 0366-CPR-40060093

Udstedelsesdato: 7/4/2025

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 0366-CPR-40060093

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-8MMT1728-B-NP-M
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 0366
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s2,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 0366-CPR-40060093

Udstedelsesdato: 7/4/2025

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

ERKLÆRING PRÆSTATIONSBEVIS

Nr. 0366-CPR-40060093

1. Unik identifikationskode for produkttypen: SE-AMMT3456-B-NP-M
2. Tiltænkt anvendelse:
Forsyning af elektricitet samt til kontrol- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug i byggearbejder og underlagt ydelseskrav ved reaktion på brand.
3. Producentnavn:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant.
5. Systemer/systemerne i AVCP: System 1+
6. Harmoniseret standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Underrettet organ: 0366
8. Erklæring om opfyldelse:

Væsentlige karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation/Reaktion på brandklassificering
Reaktion på brand	Cca-s2,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Farlige stoffer	NPD	

9. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Certifikat nr.: 0366-CPR-40060093

Udstedelsesdato: 7/4/2025

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under det eneansvar af den ovenfor nævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af Sumitomo Electric Lightwave Corp af:

Navn: Masakazu TakamiFunktion: Direktør, Forskning & Udvikling Dato: 28-05-2025

Underskrift:

