



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMT0012-B-12-YL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMT0012-B-12-M
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMT0012-B-12-MYL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMT0024-B-12
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMT0024-B-12-YL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMT0024-B-12-M
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMT0024-B-12-MYL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMT0036-B-12
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMT0036-B-12-YL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMT0036-B-12-M
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMT0036-B-12-MYL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMT0048-B-12
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMT0048-B-12-YL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMT0048-B-12-M
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMT0048-B-12-MYL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMT0072-B
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMT0072-B-YL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMT0072-B-M
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMT0072-B-MYL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMT0072-B-NP
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMT0072-B-NP-YL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMT0072-B-NP-M
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMT0072-B-NP-MYL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMT0144-B
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791272176

Uitgiftedatum: 24-10-2025

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMT0144-B-YL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791272176

Uitgiftedatum: 24-10-2025

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMT0144-B-M
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791272176

Uitgiftedatum: 24-10-2025

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMT0144-B-MYL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791272176

Uitgiftedatum: 24-10-2025

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMT0144-B-NP
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791272176

Uitgiftedatum: 24-10-2025

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMT0144-B-NP-YL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791272176

Uitgiftedatum: 24-10-2025

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMT0144-B-NP-M
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791272176

Uitgiftedatum: 24-10-2025

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMT0144-B-NP-MYL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791272176

Uitgiftedatum: 24-10-2025

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMT0216-B
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMT0216-B-YL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMT0216-B-M
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMT0216-B-MYL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMT0216-B-NP
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMT0216-B-NP-YL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMT0216-B-NP-M
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMT0216-B-NP-MYL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610 www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR-200308821

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMT0288-B
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100 Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaatnummer: 2821-CPR-200308821

Uitgiftedatum: 1-4-2021

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & Ontwikkeling Datum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMT0288-B-YL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMT0288-B-M
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMT0288-B-MYL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMT0288-B-NP
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMT0288-B-NP-YL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMT0288-B-NP-M
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMT0288-B-NP-MYL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMT0432-B
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791272176

Uitgiftedatum: 25-10-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMT0432-B-YL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791272176

Uitgiftedatum: 25-10-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMT0432-B-M
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791272176

Uitgiftedatum: 25-10-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMT0432-B-MYL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791272176

Uitgiftedatum: 25-10-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMT0432-B-NP
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791272176

Uitgiftedatum: 25-10-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMT0432-B-NP-YL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791272176

Uitgiftedatum: 25-10-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMT0432-B-NP-M
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791272176

Uitgiftedatum: 25-10-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMT0432-B-NP-MYL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791272176

Uitgiftedatum: 25-10-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMT0864-B
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMT0864-B-YL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMT0864-B-M
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMT0864-B-MYL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMT0864-B-NP
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMT0864-B-NP-YL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMT0864-B-NP-M
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610 www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMT0864-B-NP-MYL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100 Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & Ontwikkeling Datum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR-200364

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMT1728-B
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	B2ca-s2,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaatnummer: 2821-CPR-200364

Uitgiftedatum: 1-4-2021

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMT1728-B-YL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMT1728-B-M
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMT1728-B-MYL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMT1728-B-NP
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMT1728-B-NP-YL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMT1728-B-NP-M
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMT1728-B-NP-MYL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP0012-B-12
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP0012-B-12-YL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP0012-B-12-M
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP0012-B-12-MYL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP0024-B-12
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP0024-B-12-YL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP0024-B-12-M
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP0024-B-12-MYL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP0036-B-12
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP0036-B-12-YL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP0036-B-12-M
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP0036-B-12-MYL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610 www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR-4789602272

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP0048-B-12
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100 Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1a,d1,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaatnummer: 2821-CPR-4789602272

Uitgiftedatum: 1-4-2021

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & Ontwikkeling Datum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP0048-B-12-YL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP0048-B-12-M
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP0048-B-12-MYL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-ARMP0048-B-12
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610 www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-ARMP0048-B-12-YL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100 Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & Ontwikkeling Datum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-ARMP0048-B-12-M
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-ARMP0048-B-12-YLM
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP0072-B
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP0072-B-YL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP0072-B-M
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP0072-B-MYL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP0072-B-NP
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP0072-B-NP-YL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP0072-B-NP-M
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP0072-B-NP-MYL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP0096-B-12
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP0096-B-12-YL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP0096-B-12-M
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP0096-B-12-YLM
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP0144-B
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791272176

Uitgiftedatum: 24-10-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP0144-B-YL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791272176

Uitgiftedatum: 24-10-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP0144-B-M
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791272176

Uitgiftedatum: 24-10-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP0144-B-MYL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791272176

Uitgiftedatum: 24-10-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP0144-B-NP
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791272176

Uitgiftedatum: 24-10-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP0144-B-NP-YL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791272176

Uitgiftedatum: 24-10-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP0144-B-NP-M
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791272176

Uitgiftedatum: 24-10-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP0144-B-NP-MYL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791272176

Uitgiftedatum: 24-10-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP0192-B-12
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP0192-B-12-YL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP0192-B-12-M
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610 www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP0192-B-12-MYL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100 Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & Ontwikkeling Datum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP0216-B
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP0216-B-YL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP0216-B-M
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP0216-B-MYL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP0216-B-NP
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP0216-B-NP-YL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP0216-B-NP-M
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610 www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP0216-B-NP-MYL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100 Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & Ontwikkeling Datum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610 www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR-200308821

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP0288-B
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100 Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaatnummer: 2821-CPR-200308821

Uitgiftedatum: 1-4-2021

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & Ontwikkeling Datum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP0288-B-YL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP0288-B-M
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610 www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP0288-B-MYL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100 Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & Ontwikkeling Datum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP0288-B-NP
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP0288-B-NP-YL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP0288-B-NP-M
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610 www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP0288-B-NP-MYL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100 Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & Ontwikkeling Datum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP0432-B
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791272176

Uitgiftedatum: 25-10-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP0432-B-YL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791272176

Uitgiftedatum: 25-10-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP0432-B-M
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791272176

Uitgiftedatum: 25-10-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP0432-B-MYL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791272176

Uitgiftedatum: 25-10-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP0432-B-NP
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791272176

Uitgiftedatum: 25-10-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP0432-B-NP-YL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791272176

Uitgiftedatum: 25-10-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP0432-B-NP-M
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791272176

Uitgiftedatum: 25-10-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610 www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP0432-B-NP-MYL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100 Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791272176

Uitgiftedatum: 25-10-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & Ontwikkeling Datum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP0576-B
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP0576-B-YL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP0576-B-M
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP0576-B-MYL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP0576-B-NP
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP0576-B-NP-YL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP0576-B-NP-M
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP0576-B-NP-MYL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP0864-B
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP0864-B-YL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP0864-B-M
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP0864-B-MYL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP0864-B-NP
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP0864-B-NP-YL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP0864-B-NP-M
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP0864-B-NP-MYL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-ARMP0864-B
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-ARMP0864-B-YL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-ARMP0864-B-M
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-ARMP0864-B-MYL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-ARMP0864-B-NP
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-ARMP0864-B-NP-TL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-ARMP0864-B-NP-M
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610 www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-ARMP0864-B-NP-MYL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100 Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & Ontwikkeling Datum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP1152-B
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP1152-B-YL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP1152-B-M
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP1152-B-MYL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP1152-B-NP
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP1152-B-NP-YL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP1152-B-NP-M
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP1152-B-NP-MYL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610 www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR-200364

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP1728-B
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100 Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	B2ca-s2,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaatnummer: 2821-CPR-200364

Uitgiftedatum: 1-4-2021

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & Ontwikkeling Datum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP1728-B-YL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP1728-B-M
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP1728-B-MYL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP1728-B-NP
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP1728-B-NP-YL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP1728-B-NP-M
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610 www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RMP1728-B-NP-MYL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100 Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & Ontwikkeling Datum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-ARMP1728-B
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-ARMP1728-B-YL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-ARMP1728-B-M
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-ARMP1728-B-MYL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-ARMP1728-B-NP
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-ARMP1728-B-NP-YL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-ARMP1728-B-NP-M
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-ARMP1728-B-NP-MYL
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR- 4791498950

Uitgiftedatum: 19-12-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610 www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR-200390

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RNP0096-B
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100 Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaatnummer: 2821-CPR-200390

Uitgiftedatum: 1-4-2021

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & Ontwikkeling Datum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR-200389

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RNP0192-B
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaatnummer: 2821-CPR-200389

Uitgiftedatum: 1-4-2021

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 2821-CPR-4791355115

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8RJP0864-B
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Aangewezen orgaan: 2821
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s1a,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaat nr.: 2821-CPR-4791355115

Uitgiftedatum: 29-8-2024

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 0366-CPR-40060093

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8MMP0288-B
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Genoteerde instanties: 0366
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s2,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaatnummer: 0366-CPR-40060093

Uitgiftedatum: 7-4-2025

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 0366-CPR-40060093

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8MMT0288-B-NP
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Genoteerde instanties: 0366
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s2,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaatnummer: 0366-CPR-40060093

Uitgiftedatum: 7-4-2025

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 0366-CPR-40060093

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8MMT0288-B-NP-M
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Genoteerde instanties: 0366
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s2,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaatnummer: 0366-CPR-40060093

Uitgiftedatum: 7-4-2025

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 0366-CPR-40060311

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8MMT0432-B-NP
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Genoteerde instanties: 0366
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	B2ca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaatnummer: 0366-CPR-40060311

Uitgiftedatum: 26-5-2025

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 0366-CPR-40060311

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8MMT0432-B-NP-M
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Genoteerde instanties: 0366
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	B2ca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaatnummer: 0366-CPR-40060311

Uitgiftedatum: 26-5-2025

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 0366-CPR-40060312

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8MMT0864-B-NP
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Genoteerde instanties: 0366
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	B2ca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaatnummer: 0366-CPR-40060312

Uitgiftedatum: 26-5-2025

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 0366-CPR-40060312

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8MMT0864-B-NP-M
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Genoteerde instanties: 0366
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	B2ca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaatnummer: 0366-CPR-40060312

Uitgiftedatum: 26-5-2025

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 0366-CPR-40060093

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8MMT1728-B-NP
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Genoteerde instanties: 0366
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s2,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaatnummer: 0366-CPR-40060093

Uitgiftedatum: 7-4-2025

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 0366-CPR-40060093

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-8MMT1728-B-NP-M
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Genoteerde instanties: 0366
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s2,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaatnummer: 0366-CPR-40060093

Uitgiftedatum: 7-4-2025

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening:

Masakazu Takami



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTGOLF CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

PRESTATIEVERKLARING

Certificaat Nr. 0366-CPR-40060093

1. Unieke identificatiecode van het producttype: SE-AMMT3456-B-NP-M
2. Beoogd gebruik:
Levering van elektriciteit en voor controle- en communicatiedoeleinden, die bedoeld zijn voor gebruik bij bouwwerken en onderworpen zijn aan prestatie-eisen bij brandreactie.
3. Fabrikantnaam:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 VS
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet van toepassing.
5. Systeem(en) van AVCP: Systeem 1+
6. Geharmoniseerde Standaard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Genoteerde instanties: 0366
8. Verklaring van Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Voorstelling	Geharmoniseerde Technische Specificatie/Reactie op Brand-classificatie
Reactie op brand	Cca-s2,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	

9. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Certificaatnummer: 0366-CPR-40060093

Uitgiftedatum: 7-4-2025

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 en is uitsluitend verantwoordelijk voor de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Sumitomo Electric Lightwave Corp door:

Naam: Masakazu Takami

Functie: Directeur, Onderzoek & OntwikkelingDatum: 2025-05-28

Handtekening: 