



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMT0012-B-12-YL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:

Masakazu Takami



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMT0012-B-12-M
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:

Masakazu Takami



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMT0012-B-12-MYL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMT0024-B-12
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:

Masakazu Takami



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Toote tüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMT0024-B-12-YL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMT0024-B-12-M
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMT0024-B-12-MYL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMT0036-B-12
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMT0036-B-12-YL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMT0036-B-12-M
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:

Masakazu Takami



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMT0036-B-12-MYL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMT0048-B-12
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Toote tüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMT0048-B-12-YL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Toote tüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMT0048-B-12-M
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMT0048-B-12-MYL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Toote tüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMT0072-B
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Toote tüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMT0072-B-YL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Toote tüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMT0072-B-M
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMT0072-B-MYL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMT0072-B-NP
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMT0072-B-NP-YL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMT0072-B-NP-M
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMT0072-B-NP-MYL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMT0144-B
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR- 4791272176
Väljastamise kuupäev: 24.10.2025

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMT0144-B-YL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR- 4791272176
Väljastamise kuupäev: 24.10.2025

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMT0144-B-M
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR- 4791272176
Väljastamise kuupäev: 24.10.2025

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMT0144-B-MYL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR- 4791272176
Väljastamise kuupäev: 24.10.2025

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Toote tüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMT0144-B-NP
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR- 4791272176
Väljastamise kuupäev: 24.10.2025

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMT0144-B-NP-YL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR- 4791272176
Väljastamise kuupäev: 24.10.2025

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMT0144-B-NP-M
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR- 4791272176
Väljastamise kuupäev: 24.10.2025

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMT0144-B-NP-MYL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR- 4791272176
Väljastamise kuupäev: 24.10.2025

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMT0216-B
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMT0216-B-YL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMT0216-B-M
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMT0216-B-MYL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMT0216-B-NP
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMT0216-B-NP-YL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMT0216-B-NP-M
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMT0216-B-NP-MYL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR-200308821

1. Toote tüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMT0288-B
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-200308821
Väljastamise kuupäev: 01.04.2021

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMT0288-B-YL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Toote tüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMT0288-B-M
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMT0288-B-MYL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMT0288-B-NP
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMT0288-B-NP-YL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMT0288-B-NP-M
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMT0288-B-NP-MYL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Toote tüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMT0432-B
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR- 4791272176
Väljastamise kuupäev: 25.10.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMT0432-B-YL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR- 4791272176
Väljastamise kuupäev: 25.10.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMT0432-B-M
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR- 4791272176
Väljastamise kuupäev: 25.10.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMT0432-B-MYL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR- 4791272176
Väljastamise kuupäev: 25.10.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Toote tüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMT0432-B-NP
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR- 4791272176
Väljastamise kuupäev: 25.10.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Toote tüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMT0432-B-NP-YL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR- 4791272176
Väljastamise kuupäev: 25.10.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMT0432-B-NP-M
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR- 4791272176
Väljastamise kuupäev: 25.10.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMT0432-B-NP-MYL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR- 4791272176
Väljastamise kuupäev: 25.10.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Toote tüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMT0864-B
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMT0864-B-YL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMT0864-B-M
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMT0864-B-MYL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMT0864-B-NP
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMT0864-B-NP-YL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMT0864-B-NP-M
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMT0864-B-NP-MYL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR-200364

1. Toote tüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMT1728-B
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	B2ca-s2,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-200364
Väljastamise kuupäev: 01.04.2021

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMT1728-B-YL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Toote tüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMT1728-B-M
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMT1728-B-MYL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMT1728-B-NP
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMT1728-B-NP-YL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMT1728-B-NP-M
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMT1728-B-NP-MYL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP0012-B-12
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP0012-B-12-YL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP0012-B-12-M
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP0012-B-12-MYL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP0024-B-12
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Toote tüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP0024-B-12-YL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP0024-B-12-M
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP0024-B-12-MYL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP0036-B-12
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Toote tüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP0036-B-12-YL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Toote tüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP0036-B-12-M
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP0036-B-12-MYL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR-4789602272

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP0048-B-12
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1a,d1,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4789602272
Väljastamise kuupäev: 01.04.2021

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP0048-B-12-YL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP0048-B-12-M
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP0048-B-12-MYL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-ARMP0048-B-12
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-ARMP0048-B-12-YL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Toote tüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-ARMP0048-B-12-M
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Toote tüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-ARMP0048-B-12-YLM
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP0072-B
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP0072-B-YL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Toote tüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP0072-B-M
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP0072-B-MYL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Toote tüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP0072-B-NP
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP0072-B-NP-YL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP0072-B-NP-M
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP0072-B-NP-MYL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP0096-B-12
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP0096-B-12-YL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Toote tüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP0096-B-12-M
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP0096-B-12-YLM
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Toote tüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP0144-B
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR- 4791272176
Väljaandmise kuupäev: 24.10.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP0144-B-YL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR- 4791272176
Väljaandmise kuupäev: 24.10.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP0144-B-M
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR- 4791272176
Väljaandmise kuupäev: 24.10.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP0144-B-MYL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR- 4791272176
Väljaandmise kuupäev: 24.10.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Toote tüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP0144-B-NP
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR- 4791272176
Väljaandmise kuupäev: 24.10.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP0144-B-NP-YL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR- 4791272176
Väljaandmise kuupäev: 24.10.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP0144-B-NP-M
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR- 4791272176
Väljaandmise kuupäev: 24.10.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Toote tüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP0144-B-NP-MYL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR- 4791272176
Väljaandmise kuupäev: 24.10.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP0192-B-12
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP0192-B-12-YL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Toote tüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP0192-B-12-M
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP0192-B-12-MYL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Toote tüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP0216-B
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Toote tüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP0216-B-YL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP0216-B-M
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP0216-B-MYL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP0216-B-NP
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP0216-B-NP-YL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP0216-B-NP-M
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP0216-B-NP-MYL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR-200308821

1. Toote tüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP0288-B
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-200308821
Väljastamise kuupäev: 01.04.2021

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP0288-B-YL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP0288-B-M
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP0288-B-MYL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP0288-B-NP
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Toote tüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP0288-B-NP-YL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Toote tüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP0288-B-NP-M
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP0288-B-NP-MYL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Toote tüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP0432-B
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR- 4791272176
Väljastamise kuupäev: 25.10.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP0432-B-YL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR- 4791272176
Väljastamise kuupäev: 25.10.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP0432-B-M
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR- 4791272176
Väljastamise kuupäev: 25.10.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Toote tüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP0432-B-MYL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR- 4791272176
Väljastamise kuupäev: 25.10.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP0432-B-NP
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR- 4791272176
Väljastamise kuupäev: 25.10.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP0432-B-NP-YL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR- 4791272176
Väljastamise kuupäev: 25.10.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP0432-B-NP-M
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR- 4791272176
Väljastamise kuupäev: 25.10.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP0432-B-NP-MYL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR- 4791272176
Väljastamise kuupäev: 25.10.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Toote tüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP0576-B
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP0576-B-YL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Toote tüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP0576-B-M
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP0576-B-MYL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP0576-B-NP
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP0576-B-NP-YL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP0576-B-NP-M
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP0576-B-NP-MYL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Toote tüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP0864-B
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP0864-B-YL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP0864-B-M
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP0864-B-MYL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP0864-B-NP
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Toote tüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP0864-B-NP-YL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP0864-B-NP-M
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP0864-B-NP-MYL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Toote tüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-ARMP0864-B
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Toote tüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-ARMP0864-B-YL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Toote tüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-ARMP0864-B-M
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-ARMP0864-B-MYL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Toote tüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-ARMP0864-B-NP
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-ARMP0864-B-NP-TL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Toote tüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-ARMP0864-B-NP-M
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-ARMP0864-B-NP-MYL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Toote tüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP1152-B
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Toote tüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP1152-B-YL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP1152-B-M
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP1152-B-MYL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP1152-B-NP
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP1152-B-NP-YL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP1152-B-NP-M
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP1152-B-NP-MYL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR-200364

1. Toote tüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP1728-B
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	B2ca-s2,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-200364
Väljastamise kuupäev: 01.04.2021

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP1728-B-YL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP1728-B-M
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP1728-B-MYL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP1728-B-NP
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP1728-B-NP-YL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Toote tüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP1728-B-NP-M
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RMP1728-B-NP-MYL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Toote tüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-ARMP1728-B
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Toote tüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-ARMP1728-B-YL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Toote tüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-ARMP1728-B-M
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Toote tüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-ARMP1728-B-MYL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Toote tüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-ARMP1728-B-NP
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-ARMP1728-B-NP-YL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Toote tüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-ARMP1728-B-NP-M
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Toote tüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-ARMP1728-B-NP-MYL
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791498950
Väljastamise kuupäev: 19.12.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR-200390

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RNP0096-B
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-200390
Väljastamise kuupäev: 01.04.2021

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR-200389

1. Toote tüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RNP0192-B
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-200389
Väljastamise kuupäev: 01.04.2021

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 2821-CPR-4791355115

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8RJP0864-B
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 2821
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s1a,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 2821-CPR-4791355115
Väljastamise kuupäev: 29.08.2024

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 0366-CPR-40060093

1. Toote tüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8MMP0288-B
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 0366
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s2,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 0366-CPR-40060093
Väljastamise kuupäev: 07.04.2025

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 0366-CPR-40060093

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8MMT0288-B-NP
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 0366
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s2,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 0366-CPR-40060093
Väljastamise kuupäev: 07.04.2025

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 0366-CPR-40060093

1. Toote tüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8MMT0288-B-NP-M
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 0366
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s2,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 0366-CPR-40060093
Väljastamise kuupäev: 07.04.2025

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 0366-CPR-40060311

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8MMT0432-B-NP
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 0366
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	B2ca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 0366-CPR-40060311
Väljastamise kuupäev: 26.05.2025

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 0366-CPR-40060311

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8MMT0432-B-NP-M
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 0366
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	B2ca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 0366-CPR-40060311
Väljastamise kuupäev: 26.05.2025

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 0366-CPR-40060312

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8MMT0864-B-NP
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 0366
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	B2ca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 0366-CPR-40060312
Väljastamise kuupäev: 26.05.2025

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 0366-CPR-40060312

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8MMT0864-B-NP-M
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 0366
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	B2ca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 0366-CPR-40060312
Väljastamise kuupäev: 26.05.2025

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 0366-CPR-40060093

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8MMT1728-B-NP
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 0366
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s2,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 0366-CPR-40060093
Väljastamise kuupäev: 07.04.2025

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 0366-CPR-40060093

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-8MMT1728-B-NP-M
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 0366
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s2,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 0366-CPR-40060093
Väljastamise kuupäev: 07.04.2025

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

TÖÖTÕENDI

DEKLARATSIOON Nr. 0366-CPR-40060093

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: SE-AMMT3456-B-NP-M
2. Mõeldud kasutus(ed):
Elektri tarnimine ning juhtimis- ja kommunikatsioonieesmärkidel, mis on mõeldud ehitustöödeks ja alluvad tulele reageerimise jõudlusnõuetele.
3. Tootja nimi:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Volitatud esindaja: Ei kehti.
5. AVCP süsteemid: Süsteem 1+
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Teavitatud asutus(id): 0366
8. Soorituse deklaratsioon:

Olulised omadused	Jõudlust	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon/tulekahjudele reageerimise klassifikatsioon
Reaktsioon tulele	Cca-s2,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Ohtlikud ained	NPD	

9. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:
Sertifikaadi nr: 0366-CPR-40060093
Väljastamise kuupäev: 07.04.2025

Ülaltoodud toote jõudlus vastab deklareeritud tulemuslikkusele. See tulemuslikkuse deklaratsioon väljastatakse vastavalt määrustele (EL) nr 305/2011, ainuvastutusel eespool nimetatud tootjal.

Allkirjastanud Sumitomo Electric Lightwave Corp poolt ja selle nimel:

Nimi: Masakazu Takami Funktsioon: Direktor, teadus- ja arendustegevusKuupäev: 2025-05-28

Allkiri: