



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMT0012-B-12
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMT0012-B-12-YL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMT0012-B-12-M
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMT0012-B-12-MYL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMT0024-B-12
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMT0024-B-12-YL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:
Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950
Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMT0024-B-12-M
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMT0024-B-12-MYL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMT0036-B-12
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMT0036-B-12-YL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMT0036-B-12-M
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMT0036-B-12-MYL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMT0048-B-12
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMT0048-B-12-YL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMT0048-B-12-M
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:
Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950
Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMT0048-B-12-MYL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:
Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950
Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMT0072-B
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:
Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950
Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMT0072-B-YL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMT0072-B-M
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMT0072-B-MYL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMT0072-B-NP
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMT0072-B-NP-YL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMT0072-B-NP-M
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:
Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950
Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMT0072-B-NP-MYL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791272176

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMT0144-B
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791272176

Date d'émission: 10/24/2025

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791272176

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMT0144-B-YL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791272176

Date d'émission: 10/24/2025

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791272176

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMT0144-B-M
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791272176

Date d'émission: 10/24/2025

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791272176

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMT0144-B-MYL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791272176

Date d'émission: 10/24/2025

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791272176

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMT0144-B-NP
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:
Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791272176
Date d'émission: 10/24/2025

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791272176

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMT0144-B-NP-YL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:
Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791272176
Date d'émission: 10/24/2025

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791272176

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMT0144-B-NP-M
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:
Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791272176
Date d'émission: 10/24/2025

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791272176

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMT0144-B-NP-MYL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791272176

Date d'émission: 10/24/2025

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMT0216-B
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMT0216-B-YL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:
Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950
Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMT0216-B-M
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMT0216-B-MYL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMT0216-B-NP
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMT0216-B-NP-YL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMT0216-B-NP-M
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:
Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950
Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMT0216-B-NP-MYL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR-200308821

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMT0288-B
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:
Numéro de Certificate: 2821-CPR-200308821
Date d'émission: 4/1/2021

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMT0288-B-YL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMT0288-B-M
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:
Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950
Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMT0288-B-MYL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMT0288-B-NP
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:
Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950
Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMT0288-B-NP-YL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:
Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950
Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMT0288-B-NP-M
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:
Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950
Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMT0288-B-NP-MYL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791272176

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMT0432-B
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791272176

Date d'émission: 10/25/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791272176

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMT0432-B-YL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791272176

Date d'émission: 10/25/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791272176

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMT0432-B-M
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791272176

Date d'émission: 10/25/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791272176

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMT0432-B-MYL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791272176

Date d'émission: 10/25/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791272176

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMT0432-B-NP
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791272176

Date d'émission: 10/25/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791272176

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMT0432-B-NP-YL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791272176

Date d'émission: 10/25/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791272176

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMT0432-B-NP-M
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791272176

Date d'émission: 10/25/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791272176

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMT0432-B-NP-MYL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791272176

Date d'émission: 10/25/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMT0864-B
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMT0864-B-YL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:
Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950
Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMT0864-B-M
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:
Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950
Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMT0864-B-MYL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMT0864-B-NP
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:
Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950
Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMT0864-B-NP-YL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMT0864-B-NP-M
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMT0864-B-NP-MYL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR-200364

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMT1728-B
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	B2ca-s2,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:
Numéro de Certificate: 2821-CPR-200364
Date d'émission: 4/1/2021

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMT1728-B-YL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMT1728-B-M
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMT1728-B-MYL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMT1728-B-NP
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMT1728-B-NP-YL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMT1728-B-NP-M
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMT1728-B-NP-MYL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:
Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950
Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP0012-B-12
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP0012-B-12-YL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP0012-B-12-M
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP0012-B-12-MYL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP0024-B-12
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP0024-B-12-YL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP0024-B-12-M
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP0024-B-12-MYL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:
Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950
Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP0036-B-12
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP0036-B-12-YL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP0036-B-12-M
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:
Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950
Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP0036-B-12-MYL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR-4789602272

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP0048-B-12
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1a,d1,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR-4789602272

Date d'émission: 4/1/2021

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP0048-B-12-YL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP0048-B-12-M
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:
Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950
Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP0048-B-12-MYL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-ARMP0048-B-12
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-ARMP0048-B-12-YL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-ARMP0048-B-12-M
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-ARMP0048-B-12-YLM
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP0072-B
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP0072-B-YL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP0072-B-M
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP0072-B-MYL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP0072-B-NP
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP0072-B-NP-YL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:
Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950
Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP0072-B-NP-M
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP0072-B-NP-MYL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP0096-B-12
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP0096-B-12-YL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:
Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950
Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP0096-B-12-M
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP0096-B-12-YLM
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:
Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950
Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791272176

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP0144-B
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791272176

Date d'émission: 10/24/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791272176

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP0144-B-YL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791272176

Date d'émission: 10/24/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791272176

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP0144-B-M
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791272176

Date d'émission: 10/24/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791272176

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP0144-B-MYL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791272176

Date d'émission: 10/24/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791272176

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP0144-B-NP
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791272176

Date d'émission: 10/24/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791272176

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP0144-B-NP-YL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791272176

Date d'émission: 10/24/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791272176

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP0144-B-NP-M
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:
Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791272176
Date d'émission: 10/24/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791272176

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP0144-B-NP-MYL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:
Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791272176
Date d'émission: 10/24/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP0192-B-12
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP0192-B-12-YL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:
Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950
Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP0192-B-12-M
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP0192-B-12-MYL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP0216-B
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP0216-B-YL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP0216-B-M
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP0216-B-MYL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP0216-B-NP
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP0216-B-NP-YL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP0216-B-NP-M
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP0216-B-NP-MYL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR-200308821

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP0288-B
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR-200308821

Date d'émission: 4/1/2021

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP0288-B-YL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP0288-B-M
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP0288-B-MYL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP0288-B-NP
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP0288-B-NP-YL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP0288-B-NP-M
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP0288-B-NP-MYL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:
Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950
Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791272176

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP0432-B
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791272176

Date d'émission: 10/25/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791272176

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP0432-B-YL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791272176

Date d'émission: 10/25/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791272176

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP0432-B-M
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:
Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791272176
Date d'émission: 10/25/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791272176

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP0432-B-MYL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791272176

Date d'émission: 10/25/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791272176

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP0432-B-NP
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791272176

Date d'émission: 10/25/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791272176

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP0432-B-NP-YL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791272176

Date d'émission: 10/25/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791272176

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP0432-B-NP-M
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791272176

Date d'émission: 10/25/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791272176

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP0432-B-NP-MYL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791272176

Date d'émission: 10/25/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP0576-B
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP0576-B-YL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP0576-B-M
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP0576-B-MYL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP0576-B-NP
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP0576-B-NP-YL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP0576-B-NP-M
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP0576-B-NP-MYL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP0864-B
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP0864-B-YL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP0864-B-M
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP0864-B-MYL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP0864-B-NP
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP0864-B-NP-YL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP0864-B-NP-M
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP0864-B-NP-MYL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-ARMP0864-B
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-ARMP0864-B-YL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-ARMP0864-B-M
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-ARMP0864-B-MYL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-ARMP0864-B-NP
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-ARMP0864-B-NP-TL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-ARMP0864-B-NP-M
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-ARMP0864-B-NP-MYL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP1152-B
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP1152-B-YL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP1152-B-M
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP1152-B-MYL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP1152-B-NP
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP1152-B-NP-YL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:
Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950
Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP1152-B-NP-M
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:
Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950
Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP1152-B-NP-MYL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:
Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950
Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR-200364

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP1728-B
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	B2ca-s2,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR-200364

Date d'émission: 4/1/2021

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP1728-B-YL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP1728-B-M
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP1728-B-MYL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP1728-B-NP
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:
Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950
Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP1728-B-NP-YL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP1728-B-NP-M
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:
Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950
Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RMP1728-B-NP-MYL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-ARMP1728-B
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-ARMP1728-B-YL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-ARMP1728-B-M
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-ARMP1728-B-MYL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-ARMP1728-B-NP
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-ARMP1728-B-NP-YL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-ARMP1728-B-NP-M
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-ARMP1728-B-NP-MYL
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR- 4791498950

Date d'émission: 12/19/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR-200390

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RNP0096-B
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR-200390

Date d'émission: 4/1/2021

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR-200389

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RNP0192-B
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:
Numéro de Certificate: 2821-CPR-200389
Date d'émission: 4/1/2021

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 2821-CPR-4791355115

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8RJP0864-B
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 2821
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s1a,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 2821-CPR-4791355115

Date d'émission: 8/29/2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 0366-CPR-40060093

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8MMP0288-B
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 0366
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s2,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:
Numéro de Certificate: 0366-CPR-40060093
Date d'émission: 4/7/2025

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 0366-CPR-40060093

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8MMT0288-B-NP
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 0366
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s2,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:
Numéro de Certificate: 0366-CPR-40060093
Date d'émission: 4/7/2025

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 0366-CPR-40060093

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8MMT0288-B-NP-M
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 0366
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s2,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:
Numéro de Certificate: 0366-CPR-40060093
Date d'émission: 4/7/2025

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 0366-CPR-40060311

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8MMT0432-B-NP
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 0366
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	B2ca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Numéro de Certificate: 0366-CPR-40060311

Date d'émission: 5/26/2025

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami

Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 0366-CPR-40060311

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8MMT0432-B-NP-M
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 0366
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	B2ca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:
Numéro de Certificate: 0366-CPR-40060311
Date d'émission: 5/26/2025

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 0366-CPR-40060312

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8MMT0864-B-NP
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 0366
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	B2ca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:
Numéro de Certificate: 0366-CPR-40060312
Date d'émission: 5/26/2025

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 0366-CPR-40060312

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8MMT0864-B-NP-M
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 0366
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	B2ca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:
Numéro de Certificate: 0366-CPR-40060312
Date d'émission: 5/26/2025

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 0366-CPR-40060093

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8MMT1728-B-NP
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 0366
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s2,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:
Numéro de Certificate: 0366-CPR-40060093
Date d'émission: 4/7/2025

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 0366-CPR-40060093

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-8MMT1728-B-NP-M
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 0366
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s2,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:
Numéro de Certificate: 0366-CPR-40060093
Date d'émission: 4/7/2025

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de Certificate: 0366-CPR-40060093

1. Code d'identification unique du type de produit: SE-AMMT3456-B-NP-M
2. Usage(s) prévu(s):
Alimentation électrique et à des fins de contrôle et de communication, destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction et soumis à des exigences de performance en matière de réaction au feu.
3. Nom du Fabricant:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Mandataire: Sans objet.
5. Système(s) d'EVCP : Système 1+
6. Norme Harmonisée: EN 50575:2014+A1 2016
7. Organisme(s) notifié(s): 0366
8. Déclaration(s) de Performance:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée/Classification de Réaction au Feu
Réaction au Feu	Cca-s2,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Substances Dangereuses	npd	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:
Numéro de Certificate: 0366-CPR-40060093
Date d'émission: 4/7/2025

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom de Sumitomo Electric Lightwave Corp par:

Nom: Masakazu Takami Fonction: Directeur, Recherche et Développement

Date: 2025-05-28

Signature