



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMT0012-B-12-YL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:
Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950
Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & Entwicklung Datum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMT0012-B-12-M
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:
Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950
Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & Entwicklung Datum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMT0012-B-12-MYL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:
Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950
Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & Entwicklung Datum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMT0024-B-12
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:
Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950
Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & Entwicklung Datum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMT0024-B-12-YL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:
Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950
Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & Entwicklung Datum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMT0024-B-12-M
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:
Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950
Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMT0024-B-12-MYL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:
Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950
Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMT0036-B-12
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:
Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950
Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMT0036-B-12-YL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:
Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950
Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMT0036-B-12-M
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:
Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950
Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMT0036-B-12-MYL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:
Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950
Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMT0048-B-12
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:
Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950
Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMT0048-B-12-YL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:
Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950
Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMT0048-B-12-M
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:
Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950
Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMT0048-B-12-MYL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:
Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950
Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMT0072-B
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:
Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950
Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMT0072-B-YL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:
Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950
Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMT0072-B-M
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMT0072-B-MYL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMT0072-B-NP
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMT0072-B-NP-YL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMT0072-B-NP-M
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMT0072-B-NP-MYL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMT0144-B
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791272176

Ausgabedatum: 24.10.2025

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMT0144-B-YL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791272176

Ausgabedatum: 24.10.2025

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMT0144-B-M
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791272176

Ausgabedatum: 24.10.2025

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMT0144-B-MYL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791272176

Ausgabedatum: 24.10.2025

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMT0144-B-NP
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791272176

Ausgabedatum: 24.10.2025

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMT0144-B-NP-YL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791272176

Ausgabedatum: 24.10.2025

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMT0144-B-NP-M
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791272176

Ausgabedatum: 24.10.2025

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMT0144-B-NP-MYL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791272176

Ausgabedatum: 24.10.2025

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMT0216-B
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMT0216-B-YL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMT0216-B-M
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMT0216-B-MYL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMT0216-B-NP
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMT0216-B-NP-YL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMT0216-B-NP-M
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMT0216-B-NP-MYL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR-200308821

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMT0288-B
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR-200308821

Ausgabedatum: 01.04.2021

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMT0288-B-YL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMT0288-B-M
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMT0288-B-MYL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMT0288-B-NP
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMT0288-B-NP-YL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMT0288-B-NP-M
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMT0288-B-NP-MYL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMT0432-B
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791272176

Ausgabedatum: 25.10.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMT0432-B-YL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791272176

Ausgabedatum: 25.10.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMT0432-B-M
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791272176

Ausgabedatum: 25.10.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMT0432-B-MYL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791272176

Ausgabedatum: 25.10.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMT0432-B-NP
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791272176

Ausgabedatum: 25.10.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMT0432-B-NP-YL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791272176

Ausgabedatum: 25.10.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMT0432-B-NP-M
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791272176

Ausgabedatum: 25.10.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMT0432-B-NP-MYL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791272176

Ausgabedatum: 25.10.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMT0864-B
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMT0864-B-YL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMT0864-B-M
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMT0864-B-MYL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMT0864-B-NP
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMT0864-B-NP-YL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMT0864-B-NP-M
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMT0864-B-NP-MYL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610 www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR-200364

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMT1728-B
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100 Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	B2ca-s2,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR-200364

Ausgabedatum: 01.04.2021

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & Entwicklung Datum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMT1728-B-YL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMT1728-B-M
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMT1728-B-MYL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMT1728-B-NP
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMT1728-B-NP-YL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMT1728-B-NP-M
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMT1728-B-NP-MYL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP0012-B-12
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP0012-B-12-YL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP0012-B-12-M
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP0012-B-12-MYL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP0024-B-12
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP0024-B-12-YL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP0024-B-12-M
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP0024-B-12-MYL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP0036-B-12
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP0036-B-12-YL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP0036-B-12-M
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP0036-B-12-MYL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR-4789602272

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP0048-B-12
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1a,d1,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR-4789602272

Ausgabedatum: 01.04.2021

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP0048-B-12-YL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP0048-B-12-M
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP0048-B-12-MYL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-ARMP0048-B-12
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-ARMP0048-B-12-YL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-ARMP0048-B-12-M
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-ARMP0048-B-12-YLM
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP0072-B
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP0072-B-YL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP0072-B-M
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP0072-B-MYL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP0072-B-NP
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP0072-B-NP-YL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP0072-B-NP-M
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP0072-B-NP-MYL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP0096-B-12
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP0096-B-12-YL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP0096-B-12-M
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP0096-B-12-YLM
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP0144-B
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791272176

Ausgabedatum: 24.10.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP0144-B-YL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791272176

Ausgabedatum: 24.10.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP0144-B-M
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791272176

Ausgabedatum: 24.10.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP0144-B-MYL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791272176

Ausgabedatum: 24.10.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP0144-B-NP
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791272176

Ausgabedatum: 24.10.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP0144-B-NP-YL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791272176

Ausgabedatum: 24.10.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP0144-B-NP-M
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791272176

Ausgabedatum: 24.10.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP0144-B-NP-MYL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791272176

Ausgabedatum: 24.10.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP0192-B-12
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP0192-B-12-YL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP0192-B-12-M
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP0192-B-12-MYL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP0216-B
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP0216-B-YL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP0216-B-M
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP0216-B-MYL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP0216-B-NP
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP0216-B-NP-YL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP0216-B-NP-M
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP0216-B-NP-MYL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR-200308821

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP0288-B
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR-200308821

Ausgabedatum: 01.04.2021

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP0288-B-YL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP0288-B-M
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP0288-B-MYL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP0288-B-NP
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP0288-B-NP-YL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP0288-B-NP-M
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP0288-B-NP-MYL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP0432-B
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791272176

Ausgabedatum: 25.10.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP0432-B-YL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791272176

Ausgabedatum: 25.10.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP0432-B-M
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791272176

Ausgabedatum: 25.10.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP0432-B-MYL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791272176

Ausgabedatum: 25.10.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP0432-B-NP
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791272176

Ausgabedatum: 25.10.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP0432-B-NP-YL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791272176

Ausgabedatum: 25.10.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP0432-B-NP-M
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791272176

Ausgabedatum: 25.10.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP0432-B-NP-MYL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791272176

Ausgabedatum: 25.10.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP0576-B
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP0576-B-YL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP0576-B-M
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP0576-B-MYL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP0576-B-NP
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP0576-B-NP-YL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP0576-B-NP-M
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP0576-B-NP-MYL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP0864-B
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP0864-B-YL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP0864-B-M
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP0864-B-MYL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP0864-B-NP
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP0864-B-NP-YL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP0864-B-NP-M
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP0864-B-NP-MYL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-ARMP0864-B
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-ARMP0864-B-YL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-ARMP0864-B-M
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-ARMP0864-B-MYL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-ARMP0864-B-NP
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-ARMP0864-B-NP-TL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-ARMP0864-B-NP-M
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-ARMP0864-B-NP-MYL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP1152-B
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP1152-B-YL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP1152-B-M
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP1152-B-MYL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP1152-B-NP
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP1152-B-NP-YL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP1152-B-NP-M
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP1152-B-NP-MYL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR-200364

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP1728-B
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	B2ca-s2,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR-200364

Ausgabedatum: 01.04.2021

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP1728-B-YL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP1728-B-M
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP1728-B-MYL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP1728-B-NP
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP1728-B-NP-YL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP1728-B-NP-M
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RMP1728-B-NP-MYL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-ARMP1728-B
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-ARMP1728-B-YL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-ARMP1728-B-M
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-ARMP1728-B-MYL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-ARMP1728-B-NP
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-ARMP1728-B-NP-YL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-ARMP1728-B-NP-M
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-ARMP1728-B-NP-MYL
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR- 4791498950

Ausgabedatum: 19.12.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610 www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR-200390

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RNP0096-B
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100 Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR-200390

Ausgabedatum: 01.04.2021

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & Entwicklung Datum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR-200389

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RNP0192-B
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR-200389

Ausgabedatum: 01.04.2021

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 2821-CPR-4791355115

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8RJP0864-B
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Bekannte Stelle: 2821
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s1a,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 2821-CPR-4791355115

Ausgabedatum: 29.08.2024

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 0366-CPR-40060093

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8MMP0288-B
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Notifizierte Stelle: 0366
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s2,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 0366-CPR-40060093

Ausgabedatum: 07.04.2025

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 0366-CPR-40060093

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8MMT0288-B-NP
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Notifizierte Stelle: 0366
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s2,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 0366-CPR-40060093

Ausgabedatum: 07.04.2025

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 0366-CPR-40060093

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8MMT0288-B-NP-M
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Notifizierte Stelle: 0366
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s2,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 0366-CPR-40060093

Ausgabedatum: 07.04.2025

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 0366-CPR-40060311

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8MMT0432-B-NP
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Notifizierte Stelle: 0366
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	B2ca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 0366-CPR-40060311

Ausgabedatum: 26.05.2025

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 0366-CPR-40060311

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8MMT0432-B-NP-M
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Notifizierte Stelle: 0366
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	B2ca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 0366-CPR-40060311

Ausgabedatum: 26.05.2025

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 0366-CPR-40060312

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8MMT0864-B-NP
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Notifizierte Stelle: 0366
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	B2ca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 0366-CPR-40060312

Ausgabedatum: 26.05.2025

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 0366-CPR-40060312

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8MMT0864-B-NP-M
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Notifizierte Stelle: 0366
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	B2ca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 0366-CPR-40060312

Ausgabedatum: 26.05.2025

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & EntwicklungDatum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 0366-CPR-40060093

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8MMT1728-B-NP
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Notifizierte Stelle: 0366
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s2,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 0366-CPR-40060093

Ausgabedatum: 07.04.2025

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & Entwicklung Datum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610 www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 0366-CPR-40060093

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-8MMT1728-B-NP-M
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Notifizierte Stelle: 0366
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s2,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 0366-CPR-40060093

Ausgabedatum: 07.04.2025

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & Entwicklung Datum: 28.05.2025

Unterschrift: 



SUMITOMO ELEKTRISCHE LICHTWELLEN-KORPORATION

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610 www.sumitomoelectric.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat Nr. 0366-CPR-40060093

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: SE-AMMT3456-B-NP-M
2. Vorgesehene Nutzung(en):
Stromversorgung sowie für Steuerungs- und Kommunikationszwecke, die für den Einsatz bei Bauarbeiten vorgesehen sind und Leistungsanforderungen bei der Brandreaktion unterliegen.
3. Herstellername:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610, USA
4. Autorisierter Vertreter: Nicht anwendbar.
5. System(e) von AVCP: System 1+
6. Harmonisierter Standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Notifizierte Stelle: 0366
8. Leistungserklärung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Reaktion auf Feuer-Klassifikation
Reaktion auf das Feuer	Cca-s2,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

9. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Zertifikatsnummer: 0366-CPR-40060093

Ausgabedatum: 07.04.2025

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen der Sumitomo Electric Lightwave Corp von:

Name: Masakazu Takami Funktion: Direktor, Forschung & Entwicklung Datum: 28.05.2025

Unterschrift: 