



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0012-B-12-YL
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veikspēja atbilst deklarētajai veikspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktors Datums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0012-B-12-M
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veikspēja atbilst deklarētajai veikspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktors Datums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta veida unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0012-B-12-MYL
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veikspēja atbilst deklarētajai veikspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktors Datums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0024-B-12
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veikspēja atbilst deklarētajai veikspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktors Datums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0024-B-12-YL
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veikspēja atbilst deklarētajai veikspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktors Datums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0024-B-12-M
2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
5. AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
7. Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

9. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0024-B-12-MYL
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAISMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0036-B-12
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0036-B-12-YL
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAISMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0036-B-12-M
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0036-B-12-MYL
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAISMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0048-B-12
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAISMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0048-B-12-YL
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0048-B-12-M
2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
5. AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
7. Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

9. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0048-B-12-MYL
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAISMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0072-B
2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
5. AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
7. Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

9. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0072-B-YL
2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
5. AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
7. Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

9. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAISMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0072-B-M
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0072-B-MYL
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAISMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0072-B-NP
2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
5. AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
7. Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

9. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAISMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0072-B-NP-YL
2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
5. AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
7. Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

9. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAISMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0072-B-NP-M
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAISMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0072-B-NP-MYL
2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
5. AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
7. Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

9. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAISMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0144-B
2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
5. AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
7. Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

9. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791272176

Izdošanas datums: 10/24/2025

Iepriekš norādītā produkta veikspēja atbilst deklarētajai veikspējai. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0144-B-YL
2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
5. AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
7. Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

9. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791272176

Izdošanas datums: 10/24/2025

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0144-B-M
2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
5. AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
7. Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

9. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791272176

Izdošanas datums: 10/24/2025

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0144-B-MYL
2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
5. AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
7. Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

9. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791272176

Izdošanas datums: 10/24/2025

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0144-B-NP
2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
5. AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
7. Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

9. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791272176

Izdošanas datums: 10/24/2025

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0144-B-NP-YL
2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
5. AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
7. Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

9. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791272176

Izdošanas datums: 10/24/2025

Iepriekš norādītā produkta veikspēja atbilst deklarētajai veikspējai. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0144-B-NP-M
2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
5. AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
7. Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

9. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791272176

Izdošanas datums: 10/24/2025

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791272176

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0144-B-NP-MYL
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791272176

Izdošanas datums: 10/24/2025

Iepriekš norādītā produkta veikspēja atbilst deklarētajai veikspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0216-B
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0216-B-YL
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0216-B-M
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0216-B-MYL
2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
5. AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
7. Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

9. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAISMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0216-B-NP
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0216-B-NP-YL
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0216-B-NP-M
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0216-B-NP-MYL
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAISMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-200308821

1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0288-B
2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
5. AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
7. Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

9. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-200308821

Izdošanas datums: 01.04.2021.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Produkta veida unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0288-B-YL
2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
5. AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
7. Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

9. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAISMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0288-B-M
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0288-B-MYL
2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
5. AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
7. Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

9. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0288-B-NP
2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
5. AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
7. Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

9. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0288-B-NP-YL
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0288-B-NP-M
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta veida unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0288-B-NP-MYL
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAISMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0432-B
2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
5. AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
7. Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

9. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791272176

Izdošanas datums: 10/25/2024

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAISMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0432-B-YL
2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
5. AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
7. Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

9. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791272176

Izdošanas datums: 10/25/2024

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0432-B-M
2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
5. AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
7. Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

9. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791272176

Izdošanas datums: 10/25/2024

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAISMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0432-B-MYL
2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
5. AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
7. Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

9. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791272176

Izdošanas datums: 10/25/2024

Iepriekš norādītā produkta veikspēja atbilst deklarētajai veikspējai. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAISMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0432-B-NP
2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
5. AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
7. Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

9. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791272176

Izdošanas datums: 10/25/2024

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAISMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791272176

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0432-B-NP-YL
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791272176

Izdošanas datums: 10/25/2024

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0432-B-NP-M
2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
5. AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
7. Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

9. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791272176

Izdošanas datums: 10/25/2024

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAISMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0432-B-NP-MYL
2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
5. AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
7. Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

9. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791272176

Izdošanas datums: 10/25/2024

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0864-B
2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
5. AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
7. Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

9. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAISMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0864-B-YL
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0864-B-M
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0864-B-MYL
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAISMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0864-B-NP
2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
5. AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
7. Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

9. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0864-B-NP-YL
2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
5. AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
7. Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

9. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAISMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0864-B-NP-M
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0864-B-NP-MYL
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAISMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-200364

1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT1728-B
2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
5. AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
7. Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	B2ca-s2,d0,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

9. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-200364

Izdošanas datums: 01.04.2021.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAISMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT1728-B-YL
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT1728-B-M
2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
5. AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
7. Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

9. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT1728-B-MYL
2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
5. AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
7. Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

9. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAISMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT1728-B-NP
2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
5. AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
7. Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

9. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT1728-B-NP-YL
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT1728-B-NP-M
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT1728-B-NP-MYL
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAISMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0012-B-12
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAISMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0012-B-12-YL
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0012-B-12-M
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0012-B-12-MYL
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAISMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0024-B-12
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta veida unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0024-B-12-YL
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0024-B-12-M
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0024-B-12-MYL
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0036-B-12
2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
5. AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
7. Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

9. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0036-B-12-YL
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0036-B-12-M
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0036-B-12-MYL
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610 www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4789602272

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0048-B-12
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp 201 South Rogers Lane, Suite 100 Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1a,d1,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4789602272

Izdošanas datums: 01.04.2021.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktors Datums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0048-B-12-YL
2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
5. AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
7. Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

9. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0048-B-12-M
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0048-B-12-MYL
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-ARMP0048-B-12
2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
5. AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
7. Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

9. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-ARMP0048-B-12-YL
2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
5. AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
7. Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

9. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-ARMP0048-B-12-M
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAISMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-ARMP0048-B-12-YLM
2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
5. AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
7. Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

9. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0072-B
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAISMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0072-B-YL
2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
5. AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
7. Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

9. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAISMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0072-B-M
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAISMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0072-B-MYL
2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
5. AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
7. Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

9. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0072-B-NP
2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
5. AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
7. Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

9. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0072-B-NP-YL
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAISMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0072-B-NP-M
2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
5. AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
7. Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

9. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0072-B-NP-MYL
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAISMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0096-B-12
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0096-B-12-YL
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0096-B-12-M
2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
5. AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
7. Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

9. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0096-B-12-YLM
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0144-B
2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
5. AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
7. Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

9. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791272176

Izdošanas datums: 10/24/2024

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791272176

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0144-B-YL
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791272176

Izdošanas datums: 10/24/2024

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791272176

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0144-B-M
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791272176

Izdošanas datums: 10/24/2024

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0144-B-MYL
2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
5. AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
7. Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

9. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791272176

Izdošanas datums: 10/24/2024

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAISMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791272176

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0144-B-NP
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791272176

Izdošanas datums: 10/24/2024

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791272176

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0144-B-NP-YL
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791272176

Izdošanas datums: 10/24/2024

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791272176

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0144-B-NP-M
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791272176

Izdošanas datums: 10/24/2024

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791272176

- Produkta veida unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0144-B-NP-MYL
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791272176

Izdošanas datums: 10/24/2024

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0192-B-12
2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
5. AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
7. Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

9. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0192-B-12-YL
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0192-B-12-M
2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
5. AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
7. Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

9. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta veida unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0192-B-12-MYL
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veikspēja atbilst deklarētajai veikspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0216-B
2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
5. AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
7. Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

9. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta veida unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0216-B-YL
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veikspēja atbilst deklarētajai veikspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0216-B-M
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0216-B-MYL
2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
5. AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
7. Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

9. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0216-B-NP
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Produkta veida unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0216-B-NP-YL
2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
5. AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
7. Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

9. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0216-B-NP-M
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0216-B-NP-MYL
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-200308821

1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0288-B
2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
5. AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
7. Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

9. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-200308821

Izdošanas datums: 01.04.2021.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0288-B-YL
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0288-B-M
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta veida unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0288-B-MYL
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0288-B-NP
2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
5. AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
7. Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

9. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0288-B-NP-YL
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAISMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0288-B-NP-M
2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
5. AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
7. Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

9. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0288-B-NP-MYL
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0432-B
2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
5. AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
7. Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

9. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791272176

Izdošanas datums: 10/25/2024

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAISMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791272176

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0432-B-YL
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791272176

Izdošanas datums: 10/25/2024

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0432-B-M
2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
5. AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
7. Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

9. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791272176

Izdošanas datums: 10/25/2024

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAISMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791272176

- Produkta veida unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0432-B-MYL
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791272176

Izdošanas datums: 10/25/2024

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAISMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791272176

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0432-B-NP
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791272176

Izdošanas datums: 10/25/2024

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0432-B-NP-YL
2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
5. AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
7. Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

9. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791272176

Izdošanas datums: 10/25/2024

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791272176

1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0432-B-NP-M
2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
5. AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
7. Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

9. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791272176

Izdošanas datums: 10/25/2024

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAISMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791272176

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0432-B-NP-MYL
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791272176

Izdošanas datums: 10/25/2024

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0576-B
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0576-B-YL
2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
5. AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
7. Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

9. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0576-B-M
2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
5. AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
7. Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

9. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0576-B-MYL
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta veida unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0576-B-NP
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0576-B-NP-YL
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0576-B-NP-M
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Produkta veida unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0576-B-NP-MYL
2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
5. AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
7. Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

9. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0864-B
2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
5. AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
7. Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

9. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0864-B-YL
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0864-B-M
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAISMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta veida unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0864-B-MYL
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0864-B-NP
2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
5. AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
7. Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

9. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAISMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0864-B-NP-YL
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0864-B-NP-M
2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
5. AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
7. Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

9. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta veida unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0864-B-NP-MYL
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAISMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-ARMP0864-B
2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
5. AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
7. Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

9. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-ARMP0864-B-YL
2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
5. AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
7. Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

9. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-ARMP0864-B-M
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAISMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-ARMP0864-B-MYL
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-ARMP0864-B-NP
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAISMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-ARMP0864-B-NP-TL
2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
5. AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
7. Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

9. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAISMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-ARMP0864-B-NP-M
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAISMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-ARMP0864-B-NP-MYL
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP1152-B
2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
5. AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
7. Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

9. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAISMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP1152-B-YL
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP1152-B-M
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAISMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP1152-B-MYL
2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
5. AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
7. Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

9. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP1152-B-NP
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP1152-B-NP-YL
2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
5. AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
7. Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

9. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAISMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP1152-B-NP-M
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Produkta veida unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP1152-B-NP-MYL
2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
5. AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
7. Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

9. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veikspēja atbilst deklarētajai veikspējai. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-200364

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP1728-B
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	B2ca-s2,d0,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-200364

Izdošanas datums: 01.04.2021.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP1728-B-YL
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP1728-B-M
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP1728-B-MYL
2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
5. AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
7. Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

9. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAISMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP1728-B-NP
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP1728-B-NP-YL
2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
5. AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
7. Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

9. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP1728-B-NP-M
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta veida unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP1728-B-NP-MYL
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-ARMP1728-B
2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
5. AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
7. Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

9. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAISMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-ARMP1728-B-YL
2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
5. AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
7. Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

9. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-ARMP1728-B-M
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-ARMP1728-B-MYL
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-ARMP1728-B-NP
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-ARMP1728-B-NP-YL
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-ARMP1728-B-NP-M
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAISMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR- 4791498950

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-ARMP1728-B-NP-MYL
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR- 4791498950

Izdošanas datums: 19.12.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-200390

1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RNP0096-B
2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
5. AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
7. Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	CCA-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

9. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-200390

Izdošanas datums: 01.04.2021.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAISMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-200389

1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RNP0192-B
2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
5. AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
7. Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	CCA-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

9. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-200389

Izdošanas datums: 01.04.2021.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAISMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791355115

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RJP0864-B
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 2821
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1a,d2,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791355115

Izdošanas datums: 29.08.2024.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 0366-CPR-40060093

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8MMP0288-B
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 0366
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	CCA-s2,d0,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 0366-CPR-40060093

Izdošanas datums: 07.04.2025.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAISMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 0366-CPR-40060093

1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8MMT0288-B-NP
2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
5. AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
7. Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 0366
8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	CCA-s2,d0,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

9. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 0366-CPR-40060093

Izdošanas datums: 07.04.2025.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 0366-CPR-40060093

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8MMT0288-B-NP-M
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 0366
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	CCA-s2,d0,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 0366-CPR-40060093

Izdošanas datums: 07.04.2025.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 0366-CPR-40060311

1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8MMT0432-B-NP
2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
5. AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
7. Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 0366
8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	B2ca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

9. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 0366-CPR-40060311

Izdošanas datums: 26.05.2025.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 0366-CPR-40060311

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8MMT0432-B-NP-M
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 0366
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	B2ca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 0366-CPR-40060311

Izdošanas datums: 26.05.2025.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAISMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 0366-CPR-40060312

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8MMT0864-B-NP
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 0366
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	B2ca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 0366-CPR-40060312

Izdošanas datums: 26.05.2025.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 0366-CPR-40060312

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8MMT0864-B-NP-M
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 0366
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	B2ca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 0366-CPR-40060312

Izdošanas datums: 26.05.2025.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAISMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 0366-CPR-40060093

1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8MMT1728-B-NP
2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
5. AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
7. Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 0366
8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	CCA-s2,d0,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

9. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 0366-CPR-40060093

Izdošanas datums: 07.04.2025.

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktorsDatums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 0366-CPR-40060093

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8MMT1728-B-NP-M
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 0366
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	CCA-s2,d0,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 0366-CPR-40060093

Izdošanas datums: 07.04.2025.

Iepriekš norādītā produkta veikspēja atbilst deklarētajai veikspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktors Datums: 2025-05-28

Paraksts:



SUMITOMO ELEKTRISKAIS GAIŠMAS VIĻŅU KORPUSS

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 0366-CPR-40060093

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-AMMT3456-B-NP-M
- Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegāde un vadības un sakaru vajadzībām, kas paredzētas izmantošanai būvdarbos un uz kurām attiecas ugunsreakcijas prasības.
- Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ASV
- Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- AVCP sistēma(-s): 1+ sistēma
- Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1 2016
- Paziņotā(-ās) iestāde(-s): 0366
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Izpildījums	Harmonizētā tehniskā specifikācija/ugunsreakcijas klasifikācija
Reakcija uz uguni	CCA-s2,d0,a1	EN 50575:2014+A1: 2016
Bīstamas vielas	NPD	

- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Sertifikāta Nr.: 0366-CPR-40060093

Izdošanas datums: 07.04.2025.

Iepriekš norādītā produkta veikspēja atbilst deklarētajai veikspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā parakstīja:

Vārds, uzvārds: Masakazu Takami

Amats: Pētniecības un izstrādes direktors Datums: 2025-05-28

Paraksts: