



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMT0012-B-12-YL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMT0012-B-12-M
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMT0012-B-12-MYL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMT0024-B-12
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMT0024-B-12-YL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMT0024-B-12-M
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMT0024-B-12-MYL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMT0036-B-12
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMT0036-B-12-YL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMT0036-B-12-M
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMT0036-B-12-MYL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMT0048-B-12
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMT0048-B-12-YL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Označený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMT0048-B-12-M
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMT0048-B-12-MYL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMT0072-B
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMT0072-B-YL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznamovaný orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMT0072-B-M
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMT0072-B-MYL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMT0072-B-NP
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMT0072-B-NP-YL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMT0072-B-NP-M
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMT0072-B-NP-MYL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznamovaný orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMT0144-B
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791272176

Dátum vydania: 24.10.2025

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMT0144-B-YL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791272176

Dátum vydania: 24.10.2025

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMT0144-B-M
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791272176

Dátum vydania: 24.10.2025

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMT0144-B-MYL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznamovaný orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791272176

Dátum vydania: 24.10.2025

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMT0144-B-NP
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791272176

Dátum vydania: 24.10.2025

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMT0144-B-NP-YL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791272176

Dátum vydania: 24.10.2025

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMT0144-B-NP-M
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791272176

Dátum vydania: 24.10.2025

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMT0144-B-NP-MYL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791272176

Dátum vydania: 24.10.2025

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMT0216-B
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznamovaný orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMT0216-B-YL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznamovaný orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMT0216-B-M
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMT0216-B-MYL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMT0216-B-NP
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznamovaný orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMT0216-B-NP-YL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMT0216-B-NP-M
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMT0216-B-NP-MYL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznamovaný orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR-200308821

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMT0288-B
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR-200308821

Dátum vydania: 1.4.2021

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMT0288-B-YL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMT0288-B-M
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMT0288-B-MYL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMT0288-B-NP
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMT0288-B-NP-YL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMT0288-B-NP-M
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMT0288-B-NP-MYL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMT0432-B
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791272176

Dátum vydania: 25.10.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMT0432-B-YL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791272176

Dátum vydania: 25.10.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMT0432-B-M
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791272176

Dátum vydania: 25.10.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMT0432-B-MYL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznamovaný orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791272176

Dátum vydania: 25.10.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMT0432-B-NP
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791272176

Dátum vydania: 25.10.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMT0432-B-NP-YL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791272176

Dátum vydania: 25.10.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMT0432-B-NP-M
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznamovaný orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791272176

Dátum vydania: 25.10.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMT0432-B-NP-MYL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791272176

Dátum vydania: 25.10.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMT0864-B
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznamovaný orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMT0864-B-YL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznamovaný orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMT0864-B-M
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMT0864-B-MYL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznamovaný orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMT0864-B-NP
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznamovaný orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMT0864-B-NP-YL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMT0864-B-NP-M
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMT0864-B-NP-MYL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznamovaný orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR-200364

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMT1728-B
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	B2ca-s2,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR-200364

Dátum vydania: 1.4.2021

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMT1728-B-YL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMT1728-B-M
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznamovaný orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMT1728-B-MYL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMT1728-B-NP
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznamovaný orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMT1728-B-NP-YL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMT1728-B-NP-M
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMT1728-B-NP-MYL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP0012-B-12
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP0012-B-12-YL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP0012-B-12-M
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP0012-B-12-MYL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznamovaný orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP0024-B-12
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP0024-B-12-YL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP0024-B-12-M
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznamovaný orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP0024-B-12-MYL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP0036-B-12
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP0036-B-12-YL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznamovaný orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP0036-B-12-M
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP0036-B-12-MYL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR-4789602272

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP0048-B-12
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1a,d1,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR-4789602272

Dátum vydania: 1.4.2021

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP0048-B-12-YL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP0048-B-12-M
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznamovaný orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP0048-B-12-MYL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznamovaný orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-ARMP0048-B-12
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-ARMP0048-B-12-YL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-ARMP0048-B-12-M
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-ARMP0048-B-12-YLM
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP0072-B
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznamovaný orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP0072-B-YL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP0072-B-M
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP0072-B-MYL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznamovaný orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP0072-B-NP
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP0072-B-NP-YL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP0072-B-NP-M
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP0072-B-NP-MYL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznamovaný orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP0096-B-12
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP0096-B-12-YL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP0096-B-12-M
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP0096-B-12-YLM
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP0144-B
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791272176

Dátum vydania: 24.10.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP0144-B-YL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791272176

Dátum vydania: 24.10.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP0144-B-M
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791272176

Dátum vydania: 24.10.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP0144-B-MYL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791272176

Dátum vydania: 24.10.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP0144-B-NP
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791272176

Dátum vydania: 24.10.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP0144-B-NP-YL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791272176

Dátum vydania: 24.10.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP0144-B-NP-M
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791272176

Dátum vydania: 24.10.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP0144-B-NP-MYL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791272176

Dátum vydania: 24.10.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP0192-B-12
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP0192-B-12-YL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP0192-B-12-M
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP0192-B-12-MYL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP0216-B
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP0216-B-YL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznamovaný orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP0216-B-M
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP0216-B-MYL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP0216-B-NP
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP0216-B-NP-YL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP0216-B-NP-M
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznamovaný orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP0216-B-NP-MYL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR-200308821

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP0288-B
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR-200308821

Dátum vydania: 1.4.2021

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP0288-B-YL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznamovaný orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP0288-B-M
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznamovaný orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP0288-B-MYL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP0288-B-NP
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP0288-B-NP-YL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP0288-B-NP-M
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP0288-B-NP-MYL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP0432-B
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791272176

Dátum vydania: 25.10.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP0432-B-YL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791272176

Dátum vydania: 25.10.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP0432-B-M
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791272176

Dátum vydania: 25.10.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP0432-B-MYL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791272176

Dátum vydania: 25.10.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP0432-B-NP
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791272176

Dátum vydania: 25.10.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP0432-B-NP-YL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791272176

Dátum vydania: 25.10.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP0432-B-NP-M
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791272176

Dátum vydania: 25.10.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791272176

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP0432-B-NP-MYL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791272176

Dátum vydania: 25.10.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP0576-B
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP0576-B-YL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP0576-B-M
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP0576-B-MYL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP0576-B-NP
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP0576-B-NP-YL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP0576-B-NP-M
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznamovaný orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP0576-B-NP-MYL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznamovaný orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP0864-B
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP0864-B-YL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP0864-B-M
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznamovaný orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP0864-B-MYL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP0864-B-NP
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP0864-B-NP-YL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP0864-B-NP-M
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP0864-B-NP-MYL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznamovaný orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-ARMP0864-B
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-ARMP0864-B-YL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-ARMP0864-B-M
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznamovaný orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-ARMP0864-B-MYL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-ARMP0864-B-NP
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-ARMP0864-B-NP-TL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-ARMP0864-B-NP-M
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-ARMP0864-B-NP-MYL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP1152-B
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP1152-B-YL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP1152-B-M
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP1152-B-MYL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP1152-B-NP
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP1152-B-NP-YL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP1152-B-NP-M
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznamovaný orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP1152-B-NP-MYL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR-200364

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP1728-B
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	B2ca-s2,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR-200364

Dátum vydania: 1.4.2021

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP1728-B-YL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP1728-B-M
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP1728-B-MYL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP1728-B-NP
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP1728-B-NP-YL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznamovaný orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP1728-B-NP-M
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RMP1728-B-NP-MYL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-ARMP1728-B
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-ARMP1728-B-YL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznamovaný orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-ARMP1728-B-M
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-ARMP1728-B-MYL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznamovaný orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-ARMP1728-B-NP
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-ARMP1728-B-NP-YL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-ARMP1728-B-NP-M
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznamovaný orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR- 4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-ARMP1728-B-NP-MYL
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR- 4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR-200390

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RNP0096-B
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR-200390

Dátum vydania: 1.4.2021

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR-200389

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RNP0192-B
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR-200389

Dátum vydania: 1.4.2021

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 2821-CPR-4791355115

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8RJP0864-B
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 2821
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s1a,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 2821-CPR-4791355115

Dátum vydania: 29.8.2024

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 0366-CPR-40060093

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8MMP0288-B
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 0366
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s2,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 0366-CPR-40060093

Dátum vydania: 7.4.2025

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 0366-CPR-40060093

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8MMT0288-B-NP
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 0366
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s2,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 0366-CPR-40060093

Dátum vydania: 7.4.2025

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 0366-CPR-40060093

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8MMT0288-B-NP-M
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 0366
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s2,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 0366-CPR-40060093

Dátum vydania: 7.4.2025

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 0366-CPR-40060311

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8MMT0432-B-NP
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 0366
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	B2ca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 0366-CPR-40060311

Dátum vydania: 26.5.2025

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 0366-CPR-40060311

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8MMT0432-B-NP-M
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznamovaný orgán(y): 0366
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	B2ca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 0366-CPR-40060311

Dátum vydania: 26.5.2025

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 0366-CPR-40060312

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8MMT0864-B-NP
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznamovaný orgán(y): 0366
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	B2ca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 0366-CPR-40060312

Dátum vydania: 26.5.2025

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 0366-CPR-40060312

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8MMT0864-B-NP-M
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 0366
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	B2ca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 0366-CPR-40060312

Dátum vydania: 26.5.2025

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 0366-CPR-40060093

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8MMT1728-B-NP
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 0366
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s2,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 0366-CPR-40060093

Dátum vydania: 7.4.2025

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 0366-CPR-40060093

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-8MMT1728-B-NP-M
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznamovaný orgán(y): 0366
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s2,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 0366-CPR-40060093

Dátum vydania: 7.4.2025

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VÝKONE

Certifikát č. 0366-CPR-40060093

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: SE-AMMT3456-B-NP-M
2. Zamýšľané použitie:
Dodávky elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajú požiadavkám na výkon reakcie na požiar.
3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neplatí.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1 2016
7. Oznámený orgán(y): 0366
8. Vyhlásenie o výkone:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/klasifikácia reakcie na požiar
Reakcia na požiar	Cca-s2,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nebezpečné látky	NPD	

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát č.: 0366-CPR-40060093

Dátum vydania: 7.4.2025

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o výkone je vydané v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a v mene Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Meno: Masakazu Takami

Funkcia: Riaditeľ výskumu a vývoja Dátum: 2025-05-28

Podpis: