



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMT0012-B-12-YL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMT0012-B-12-M
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMT0012-B-12-MYL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMT0024-B-12
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMT0024-B-12-YL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMT0024-B-12-M
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMT0024-B-12-MYL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMT0036-B-12
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMT0036-B-12-YL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMT0036-B-12-M
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMT0036-B-12-MYL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMT0048-B-12
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMT0048-B-12-YL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMT0048-B-12-M
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMT0048-B-12-MYL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMT0072-B
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMT0072-B-YL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMT0072-B-M
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMT0072-B-MYL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMT0072-B-NP
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMT0072-B-NP-YL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMT0072-B-NP-M
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMT0072-B-NP-MYL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791272176

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMT0144-B
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR- 4791272176

Datum izdaje: 24. 10. 2025

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791272176

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMT0144-B-YL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR- 4791272176

Datum izdaje: 24. 10. 2025

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791272176

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMT0144-B-M
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR- 4791272176

Datum izdaje: 24. 10. 2025

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791272176

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMT0144-B-MYL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR- 4791272176

Datum izdaje: 24. 10. 2025

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791272176

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMT0144-B-NP
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR- 4791272176

Datum izdaje: 24. 10. 2025

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791272176

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMT0144-B-NP-YL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR- 4791272176

Datum izdaje: 24. 10. 2025

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791272176

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMT0144-B-NP-M
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR- 4791272176

Datum izdaje: 24. 10. 2025

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791272176

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMT0144-B-NP-MYL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR- 4791272176

Datum izdaje: 24. 10. 2025

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMT0216-B
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMT0216-B-YL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMT0216-B-M
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMT0216-B-MYL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMT0216-B-NP
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMT0216-B-NP-YL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMT0216-B-NP-M
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:
Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950
Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMT0216-B-NP-MYL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR-200308821

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMT0288-B
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-200308821

Datum izdaje: 1. 4. 2021

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMT0288-B-YL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMT0288-B-M
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMT0288-B-MYL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMT0288-B-NP
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMT0288-B-NP-YL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMT0288-B-NP-M
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMT0288-B-NP-MYL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:
Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950
Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791272176

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMT0432-B
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR- 4791272176

Datum izdaje: 25. 10. 2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791272176

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMT0432-B-YL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR- 4791272176

Datum izdaje: 25. 10. 2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791272176

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMT0432-B-M
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR- 4791272176

Datum izdaje: 25. 10. 2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791272176

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMT0432-B-MYL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR- 4791272176

Datum izdaje: 25. 10. 2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791272176

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMT0432-B-NP
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR- 4791272176

Datum izdaje: 25. 10. 2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791272176

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMT0432-B-NP-YL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR- 4791272176

Datum izdaje: 25. 10. 2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791272176

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMT0432-B-NP-M
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR- 4791272176

Datum izdaje: 25. 10. 2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791272176

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMT0432-B-NP-MYL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR- 4791272176

Datum izdaje: 25. 10. 2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMT0864-B
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMT0864-B-YL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMT0864-B-M
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMT0864-B-MYL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMT0864-B-NP
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMT0864-B-NP-YL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMT0864-B-NP-M
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMT0864-B-NP-MYL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR-200364

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMT1728-B
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	B2ca-s2,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-200364

Datum izdaje: 1. 4. 2021

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMT1728-B-YL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMT1728-B-M
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMT1728-B-MYL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMT1728-B-NP
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMT1728-B-NP-YL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMT1728-B-NP-M
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMT1728-B-NP-MYL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP0012-B-12
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP0012-B-12-YL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP0012-B-12-M
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP0012-B-12-MYL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP0024-B-12
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP0024-B-12-YL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP0024-B-12-M
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP0024-B-12-MYL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP0036-B-12
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP0036-B-12-YL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP0036-B-12-M
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP0036-B-12-MYL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR-4789602272

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP0048-B-12
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1a,d1,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4789602272

Datum izdaje: 1. 4. 2021

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP0048-B-12-YL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP0048-B-12-M
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP0048-B-12-MYL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-ARMP0048-B-12
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-ARMP0048-B-12-YL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-ARMP0048-B-12-M
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-ARMP0048-B-12-YLM
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP0072-B
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP0072-B-YL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP0072-B-M
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP0072-B-MYL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP0072-B-NP
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP0072-B-NP-YL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP0072-B-NP-M
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP0072-B-NP-MYL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:
Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950
Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP0096-B-12
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP0096-B-12-YL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:
Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950
Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP0096-B-12-M
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:
Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950
Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP0096-B-12-YLM
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791272176

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP0144-B
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR- 4791272176

Datum izdaje: 24. 10. 2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791272176

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP0144-B-YL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR- 4791272176

Datum izdaje: 24. 10. 2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791272176

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP0144-B-M
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR- 4791272176

Datum izdaje: 24. 10. 2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791272176

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP0144-B-MYL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR- 4791272176

Datum izdaje: 24. 10. 2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791272176

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP0144-B-NP
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR- 4791272176

Datum izdaje: 24. 10. 2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791272176

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP0144-B-NP-YL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR- 4791272176

Datum izdaje: 24. 10. 2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791272176

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP0144-B-NP-M
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR- 4791272176

Datum izdaje: 24. 10. 2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791272176

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP0144-B-NP-MYL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR- 4791272176

Datum izdaje: 24. 10. 2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP0192-B-12
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP0192-B-12-YL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP0192-B-12-M
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP0192-B-12-MYL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP0216-B
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP0216-B-YL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP0216-B-M
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP0216-B-MYL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP0216-B-NP
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP0216-B-NP-YL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP0216-B-NP-M
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP0216-B-NP-MYL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR-200308821

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP0288-B
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-200308821

Datum izdaje: 1. 4. 2021

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP0288-B-YL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP0288-B-M
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP0288-B-MYL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP0288-B-NP
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP0288-B-NP-YL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP0288-B-NP-M
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP0288-B-NP-MYL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791272176

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP0432-B
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR- 4791272176

Datum izdaje: 25. 10. 2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791272176

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP0432-B-YL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR- 4791272176

Datum izdaje: 25. 10. 2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791272176

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP0432-B-M
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR- 4791272176

Datum izdaje: 25. 10. 2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791272176

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP0432-B-MYL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR- 4791272176

Datum izdaje: 25. 10. 2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791272176

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP0432-B-NP
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR- 4791272176

Datum izdaje: 25. 10. 2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791272176

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP0432-B-NP-YL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR- 4791272176

Datum izdaje: 25. 10. 2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791272176

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP0432-B-NP-M
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR- 4791272176

Datum izdaje: 25. 10. 2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791272176

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP0432-B-NP-MYL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR- 4791272176

Datum izdaje: 25. 10. 2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP0576-B
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP0576-B-YL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP0576-B-M
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP0576-B-MYL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP0576-B-NP
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP0576-B-NP-YL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP0576-B-NP-M
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP0576-B-NP-MYL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP0864-B
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP0864-B-YL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP0864-B-M
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP0864-B-MYL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP0864-B-NP
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP0864-B-NP-YL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP0864-B-NP-M
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP0864-B-NP-MYL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-ARMP0864-B
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-ARMP0864-B-YL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-ARMP0864-B-M
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-ARMP0864-B-MYL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-ARMP0864-B-NP
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-ARMP0864-B-NP-TL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-ARMP0864-B-NP-M
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-ARMP0864-B-NP-MYL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP1152-B
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP1152-B-YL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP1152-B-M
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP1152-B-MYL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP1152-B-NP
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP1152-B-NP-YL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP1152-B-NP-M
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP1152-B-NP-MYL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR-200364

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP1728-B
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	B2ca-s2,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-200364

Datum izdaje: 1. 4. 2021

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP1728-B-YL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP1728-B-M
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP1728-B-MYL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP1728-B-NP
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP1728-B-NP-YL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP1728-B-NP-M
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:
Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950
Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RMP1728-B-NP-MYL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-ARMP1728-B
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-ARMP1728-B-YL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-ARMP1728-B-M
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-ARMP1728-B-MYL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-ARMP1728-B-NP
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-ARMP1728-B-NP-YL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-ARMP1728-B-NP-M
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR- 4791498950

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-ARMP1728-B-NP-MYL
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791498950

Datum izdaje: 19.12.2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR-200390

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RNP0096-B
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-200390

Datum izdaje: 1. 4. 2021

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR-200389

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RNP0192-B
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-200389

Datum izdaje: 1. 4. 2021

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 2821-CPR-4791355115

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8RJP0864-B
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 2821
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s1a,d2,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 2821-CPR-4791355115

Datum izdaje: 29. 8. 2024

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 0366-CPR-40060093

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8MMP0288-B
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 0366
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s2,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 0366-CPR-40060093

Datum izdaje: 7. 4. 2025

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 0366-CPR-40060093

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8MMT0288-B-NP
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 0366
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s2,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 0366-CPR-40060093

Datum izdaje: 7. 4. 2025

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 0366-CPR-40060093

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8MMT0288-B-NP-M
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 0366
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s2,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 0366-CPR-40060093

Datum izdaje: 7. 4. 2025

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 0366-CPR-40060311

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8MMT0432-B-NP
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 0366
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	B2ca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 0366-CPR-40060311

Datum izdaje: 26. 5. 2025

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 0366-CPR-40060311

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8MMT0432-B-NP-M
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 0366
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	B2ca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 0366-CPR-40060311

Datum izdaje: 26. 5. 2025

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 0366-CPR-40060312

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8MMT0864-B-NP
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 0366
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	B2ca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 0366-CPR-40060312

Datum izdaje: 26. 5. 2025

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 0366-CPR-40060312

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8MMT0864-B-NP-M
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 0366
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	B2ca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 0366-CPR-40060312

Datum izdaje: 26. 5. 2025

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 0366-CPR-40060093

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8MMT1728-B-NP
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 0366
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s2,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 0366-CPR-40060093

Datum izdaje: 7. 4. 2025

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 0366-CPR-40060093

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-8MMT1728-B-NP-M
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 0366
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s2,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 0366-CPR-40060093

Datum izdaje: 7. 4. 2025

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

IZJAVA O USPEŠNOSTI

Potrdilo št. 0366-CPR-40060093

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: SE-AMMT3456-B-NP-M
2. Namen uporabe:
Oskrba z elektriko ter za namene nadzora in komunikacije, ki so namenjene uporabi v gradbenih delih in podvržene zahtevam glede odziva na požar.
3. Ime proizvajalca:
Sumitomo Electric Lightwave Corp201 South Rogers Lane, Suite 100Raleigh, NC 27610 ZDA
4. Pooblaščen predstavnik: Ni relevantno.
5. Sistem(i) AVCP: Sistem 1+
6. Usklajeni standard: EN 50575:2014+A1 2016
7. Obveščeni organ(i): 0366
8. Izjava o izvršitvi:

Bistvene značilnosti	Predstava	Usklajena tehnična specifikacija/klasifikacija odziva na požar
Reakcija na požar	Cca-s2,d0,a1	EN 50575:2014+A1 2016
Nevarne snovi	NPD	

9. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Potrdilo št.: 0366-CPR-40060093

Datum izdaje: 7. 4. 2025

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je skladna z deklarirano zmogljivostjo. Ta izjava o uspešnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu in v imenu podjetja Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Ime: Masakazu Takami Funkcija: Direktor, raziskave in razvojDatum: 2025-05-28

Podpis: