



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMP0012-B

2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.

3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.

5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+

6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016

7. Organismo(i) notificato(i): 2821

8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950


Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto

Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMP0012-BM
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.
- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:
Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950
Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMP0012-B-12-MYL

2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.

3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.

5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+

6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016

7. Organismo(i) notificato(i): 2821

8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950


Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione
è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto

Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMP0012-B-12-YL
- 2. Usi previsti:
Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.
- 3. Nome del produttore:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:
Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950
Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 

www.sumitomoelectric.com

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

8. Dichiarazione di esecuzione:

Firma:

I Zate

www.sumitomoelectric.com

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

8. Dichiarazione di esecuzione:

Firma:

P. Zate



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMP0072-B-MYL

2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.

3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.

5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+

6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016

7. Organismo(i) notificato(i): 2821

8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950


Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione
è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto

Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMP0072-B-YL
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.

- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:
Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950
Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione
è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMP0024-B-12
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.
- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950
Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMP0024-B-12-M
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.

- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:
Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950
Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione
è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMP0024-B-12-MYL
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.

- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:


Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:
Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950
Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione
è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMP0024-B-12-YL
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.

- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:
Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950
Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione
è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791272176

1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMP0144-B

2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.

3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.

5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+

6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016

7. Organismo(i) notificato(i): 2821

8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	B2ca,s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Numero di certificato: 2821-CPR-4791272176

Data di emissione: 25/10/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato

Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto

Data: 2026-08-01

Firma:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "F. Sato", is written over a horizontal line.



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791272176

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMP0144-BM
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.
- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	B2ca,s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	


- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Numero di certificato: 2821-CPR-4791272176
Data di emissione: 25/10/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791272176

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMP0144-B-MYL
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.

- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:


Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	B2ca-s1a-d0-a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:
Numero di certificato: 2821-CPR-4791272176
Data di emissione: 25/10/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione
è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 

www.sumitomoelectric.com

Certificato n. 2821-CPR-4791272176

8. Dichiarazione di esecuzione:

Firma:

P. Zate



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791272176

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMP0144-B-NP-M
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.
- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	B2ca-s1a-d0-a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Numero di certificato: 2821-CPR-4791272176
Data di emissione: 25/10/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791272176

1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMP0144-B-NP-MYL

2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.

3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.

5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+

6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016

7. Organismo(i) notificato(i): 2821

8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	B2ca-s1a-d0-a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:


Numero di certificato: 2821-CPR-4791272176

Data di emissione: 25/10/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione
è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791272176

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMP0144-B-NP-YL
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.
- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	B2ca-s1a-d0-a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Numero di certificato: 2821-CPR-4791272176
Data di emissione: 25/10/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791272176

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMP0144-B-YL
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.
- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	B2ca-s1a-d0-a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	


- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Numero di certificato: 2821-CPR-4791272176
Data di emissione: 25/10/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMP0036-B-12
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.
- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950
Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 

www.sumitomoelectric.com

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

8. Dichiarazione di esecuzione:

Firma:

P. J. J. J.



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMP0036-B-12-MYL
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.

- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:


Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:
Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950
Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione
è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMP0036-B-YL

2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.

3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.

5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+

6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016

7. Organismo(i) notificato(i): 2821

8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:


Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950

Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMP0216-B
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.
- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	


- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950
Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMP0216-BM
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.
- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	


- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950
Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMP0216-B

2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.

3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.

5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+

6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016

7. Organismo(i) notificato(i): 2821

8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950


Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione
è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto

Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMP0216-B
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.
- 3. Nome del produttore:


Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950
Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:
Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01
Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMP0216-B

2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.

3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.

5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+

6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016

7. Organismo(i) notificato(i): 2821

8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950


Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione
è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto

Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMP0216-B

2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.

3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.

5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+

6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016

7. Organismo(i) notificato(i): 2821

8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950


Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione
è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto

Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMP0216-B

2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.

3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.

5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+

6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016

7. Organismo(i) notificato(i): 2821

8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950


Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione
è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto

Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMP0216-B
- 2. Usi previsti:
Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.
- 3. Nome del produttore:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:


Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:
Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950
Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4789602272

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMP0048-B-12
- 2. Usi previsti:
Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.
- 3. Nome del produttore:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1a,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:
Numero di certificato: 2821-CPR-4789602272
Data di emissione: 19/11/2021

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 

Firma:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-ARMP0048-B-12-M
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.
- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950
Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 

www.sumitomelectric.com

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

8. Dichiarazione di esecuzione:

Firma:

P. J. J. J.



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-ARMP0048-B-12-YL
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.

- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:


Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:
Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950
Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione
è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMP0048-BM
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.
- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	


- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950
Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 

www.sumitomoelectric.com

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

8. Dichiarazione di esecuzione:

P. Zate



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMP0048-B-YL

2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.

3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.

5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+

6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016

7. Organismo(i) notificato(i): 2821

8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:


Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950

Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-200308

1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMP0288-B

2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.

3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.

5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+

6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016

7. Organismo(i) notificato(i): 2821

8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1,d0,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Numero di certificato: 2821-CPR-200308

Data di emissione: 01/04/2021

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato

Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto

Data: 2026-08-01

Firma:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "F. Sato", is written over a horizontal line.



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMP0288-BM
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.
- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950
Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 

Firma:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMP0288-B-NP
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.
- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	


- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950
Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 

www.sumitomoelectric.com

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

8. Dichiarazione di esecuzione:

Firma:

I Zate



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMP0288-B-NP-MYL

2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.

3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.

5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+

6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016

7. Organismo(i) notificato(i): 2821

8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:


Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950

Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMP0288-B-NP-YL
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.
- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950
Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMP0288-B-YL
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.

- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:


Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:
Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950
Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione
è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791272176

1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMP0432-B

2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.

3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.

5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+

6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016

7. Organismo(i) notificato(i): 2821

8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b-d0-a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Numero di certificato: 2821-CPR-4791272176


Data di emissione: 25/10/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto

Data: 2026-08-01

Firma: 

www.sumitomoelectric.com

Certificato n. 2821-CPR-4791272176

8. Dichiarazione di esecuzione:

Firma:

P. Zate



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP
201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791272176

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-ARMP0432-BM
- 2. Usi previsti:
Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.
- 3. Nome del produttore:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b-d0-a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:
Numero di certificato: 2821-CPR-4791272176
Data di emissione: 25/10/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:
Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01
Firma:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791272176

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-ARMP0432-B-MYL
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.
- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b-d0-a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	


- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Numero di certificato: 2821-CPR-4791272176
Data di emissione: 25/10/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791272176

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-ARMP0432-B-YL
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.

- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:


Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b-d0-a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:
Numero di certificato: 2821-CPR-4791272176
Data di emissione: 25/10/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione
è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791272176

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMP0432-BM
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.
- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b-d0-a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	


- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Numero di certificato: 2821-CPR-4791272176
Data di emissione: 25/10/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791272176

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMP0432-B-MYL
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.
- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b-d0-a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	


- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Numero di certificato: 2821-CPR-4791272176
Data di emissione: 25/10/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791272176

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMP0432-B-NP
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.
- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b-d0-a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Numero di certificato: 2821-CPR-4791272176
Data di emissione: 25/10/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791272176

1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMP0432-B-NP-M

2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.

3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.

5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+

6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016

7. Organismo(i) notificato(i): 2821

8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b-d0-a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Numero di certificato: 2821-CPR-4791272176


Data di emissione: 25/10/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione
è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto

Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791272176

1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMP0432-B-NP-MYL

2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.

3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.

5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+

6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016

7. Organismo(i) notificato(i): 2821

8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b-d0-a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:


Numero di certificato: 2821-CPR-4791272176

Data di emissione: 25/10/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione
è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791272176

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMP0432-B-NP-YL
- 2. Usi previsti:
Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.
- 3. Nome del produttore:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:


Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b-d0-a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:
Numero di certificato: 2821-CPR-4791272176
Data di emissione: 25/10/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 

www.sumitomoelectric.com

Certificato n. 2821-CPR-4791272176

8. Dichiarazione di esecuzione:

Firma:

P. J. J. J.



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMP0576-B
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.

- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:


Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:
Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950
Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione
è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMP0576-BM
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.
- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	


- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950
Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 

www.sumitomoelectric.com

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

8. Dichiarazione di esecuzione:

Firma:

I Zate

www.sumitomoelectric.com

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

8. Dichiarazione di esecuzione:

Firma:

I Zate



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMP0576-B-NP-M
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.
- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	


- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950
Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMP0576-B-NP-MYL
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.
- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	


- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950
Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMP0576-B-NP-YL
- 2. Usi previsti:
Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.
- 3. Nome del produttore:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:
Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950
Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMP0576-B-YL

2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.

3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.

5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+

6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016

7. Organismo(i) notificato(i): 2821

8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:


Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950

Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione
è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMP1152-B
- 2. Usi previsti:
Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.
- 3. Nome del produttore:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:


Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:
Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950
Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-200364

1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMP1728-B

2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.

3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.

5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+

6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016

7. Organismo(i) notificato(i): 2821

8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	B2ca-s1,d0,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Numero di certificato: 2821-CPR-200364

Data di emissione: 01/04/2021

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato

Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto

Data: 2026-08-01

Firma:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "F. Sato", is written over a horizontal line.



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-ARMP1728-B

2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.

3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.

5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+

6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016

7. Organismo(i) notificato(i): 2821

8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950


Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione
è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto

Data: 2026-08-01

Firma: 

www.sumitomoelectric.com

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

8. Dichiarazione di esecuzione:

Firma:

P. Zate



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMT0012-B-12
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.
- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	


- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950
Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 

www.sumitomoelectric.com

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

8. Dichiarazione di esecuzione:

Firma:

P. Zate

www.sumitomoelectric.com

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

8. Dichiarazione di esecuzione:

Firma:

P. J. J. J.



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMT0012-B-12-YL
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.
- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	


- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950
Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMT0072-B
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.
- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950
Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMT0072-BM
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.
- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:


Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:
Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950
Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMT0072-B-MYL
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.
- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950
Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMT0072-B-NP
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.
- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	


- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950
Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMT0072-B-NP-M

2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.

3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.

5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+

6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016

7. Organismo(i) notificato(i): 2821

8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950


Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione
è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto

Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMT0072-B-NP-MYL
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.
- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950
Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMT0072-B-NP-YL
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.

- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:


Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:
Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950
Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione
è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMT0072-B-YL
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.

- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:


Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:
Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950
Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione
è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMT0024-B-12
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.
- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	


- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950
Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMT0024-B-12-M
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.

- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:
Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950
Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione
è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMT0024-B-12-MYL

2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.

3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.

5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+

6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016

7. Organismo(i) notificato(i): 2821

8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:


Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950

Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione
è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMT0024-B-12-YL
- 2. Usi previsti:
Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.
- 3. Nome del produttore:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:
Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950
Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791272176

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMT0144-B
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.
- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Numero di certificato: 2821-CPR-4791272176
Data di emissione: 25/10/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791272176

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMT0144-BM
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.
- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:


Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:
Numero di certificato: 2821-CPR-4791272176
Data di emissione: 25/10/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791272176

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMT0144-B-MYL
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.
- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Numero di certificato: 2821-CPR-4791272176
Data di emissione: 25/10/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791272176

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMT0144-B-NP
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.

- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	


- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Numero di certificato: 2821-CPR-4791272176
Data di emissione: 25/10/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione
è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791272176

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMT0144-B-NP-M
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.

- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:
Numero di certificato: 2821-CPR-4791272176
Data di emissione: 25/10/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione
è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791272176

1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMT0144-B-NP-MYL

2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.

3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.

5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+

6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016

7. Organismo(i) notificato(i): 2821

8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:


Numero di certificato: 2821-CPR-4791272176

Data di emissione: 25/10/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione
è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791272176

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMT0144-B-NP-YL
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.
- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Numero di certificato: 2821-CPR-4791272176
Data di emissione: 25/10/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791272176

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMT0144-B-YL
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.

- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:


Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:
Numero di certificato: 2821-CPR-4791272176
Data di emissione: 25/10/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 

Firma:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMT0036-B-12-M
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.

- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:


Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:
Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950
Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione
è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMT0036-B-12-MYL
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.

- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:


Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:
Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950
Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione
è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 

www.sumitomoelectric.com

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

8. Dichiarazione di esecuzione:

Firma:

P. Zate



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMT0216-B
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.

- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:


Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:
Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950
Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione
è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMT0216-BM
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.
- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	


- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950
Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMT0216-B-MYL
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.
- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	


- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950
Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 

www.sumitomoelectric.com

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

8. Dichiarazione di esecuzione:

Firma:

P. Zate



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMT0216-B-NP-M
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.
- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950
Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 

www.sumitomelectric.com

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

8. Dichiarazione di esecuzione:

P. Zate



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMT0216-B-NP-YL
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.

- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	


- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950
Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione
è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMT0216-B-YL
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.

- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:


Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:
Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950
Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione
è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 

www.sumitomelectric.com

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

8. Dichiarazione di esecuzione:

P. Zate



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMT0048-BM

2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.

3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.

5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+

6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016

7. Organismo(i) notificato(i): 2821

8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950


Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto

Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMT0048-B-MYL
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.
- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	


- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950
Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 

www.sumitomelectric.com

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

8. Dichiarazione di esecuzione:

P. Zate



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMT0288-B
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.
- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950
Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMT0288-BM
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.
- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	


- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950
Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 

Firma:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMT0288-B-NP

2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.

3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.

5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+

6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016

7. Organismo(i) notificato(i): 2821

8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950


Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione
è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto

Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMT0288-B-NP-M
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.
- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	


- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950
Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMT0288-B-NP-MYL

2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.

3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.

5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+

6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016

7. Organismo(i) notificato(i): 2821

8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:


Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950

Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione
è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMT0288-B-NP-YL
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.
- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950
Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMT0288-B-YL
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.
- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950
Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMT0288-B-0508
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.
- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	


- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950
Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 

www.sumitomoelectric.com

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

8. Dichiarazione di esecuzione:

Firma:

P. Zate



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMT0288-B-0912
- 2. Usi previsti:
Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.
- 3. Nome del produttore:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:


Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:
Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950
Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMT0288-BM-0912
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.
- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	


- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950
Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791272176

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMT0432-B
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.
- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b-d0-a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	


- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Numero di certificato: 2821-CPR-4791272176
Data di emissione: 25/10/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791272176

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMT0432-BM
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.
- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b-d0-a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:
Numero di certificato: 2821-CPR-4791272176
Data di emissione: 25/10/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791272176

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMT0432-B-MYL
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.

- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:


Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b-d0-a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:
Numero di certificato: 2821-CPR-4791272176
Data di emissione: 25/10/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione
è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791272176

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMT0432-B-NP
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.
- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b-d0-a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Numero di certificato: 2821-CPR-4791272176
Data di emissione: 25/10/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 

Firma:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791272176

1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMT0432-B-NP-MYL

2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.

3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.

5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+

6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016

7. Organismo(i) notificato(i): 2821

8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b-d0-a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:


Numero di certificato: 2821-CPR-4791272176

Data di emissione: 25/10/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione
è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791272176

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMT0432-B-NP-YL
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.

- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b-d0-a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Numero di certificato: 2821-CPR-4791272176
Data di emissione: 25/10/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791272176

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMT0432-B-YL
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.
- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b-d0-a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	


- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Numero di certificato: 2821-CPR-4791272176
Data di emissione: 25/10/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMT0864-B
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.
- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:


Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:
Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950
Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMT0864-BM
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.
- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	


- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950
Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMT0864-B-MYL
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.
- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950
Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 

www.sumitomelectric.com

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

8. Dichiarazione di esecuzione:

I Zate



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMT0864-B-NP-M
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.
- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	


- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950
Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMT0864-B-NP-MYL
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.

- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:


Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:
Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950
Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione
è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMT0864-B-NP-YL
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.

- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	


- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950
Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMT0864-B-YL
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.
- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	


- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950
Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-200364

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMT1728-B
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.
- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	B2ca-s1,d0,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Numero di certificato: 2821-CPR-200364
Data di emissione: 01/04/2021

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMT1728-BM
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.
- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	


- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950
Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMT1728-B-MYL
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.
- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	


- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950
Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMT1728-B-NP
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.
- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950
Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 

www.sumitomelectric.com

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

8. Dichiarazione di esecuzione:

I Zate

www.sumitomelectric.com

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

8. Dichiarazione di esecuzione:

P. Zate



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMT1728-B-NP-YL
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.
- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	


- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950
Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMT1728-B-YL
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.
- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	


- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950
Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMT2880-B
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.
- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950
Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMT2880-BM
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.
- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	


- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950
Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 

Firma:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMT2880-B-YL
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.

- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:


Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:
Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950
Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione
è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMT3456-B
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.
- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	


- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950
Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMT3456-BM
- 2. Usi previsti:
Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.
- 3. Nome del produttore:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:


Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:
Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950
Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMT3456-B-MYL
- 2. Usi previsti:
Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.
- 3. Nome del produttore:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:
Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950
Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791498950

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8RMT3456-B-YL
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.

- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:


Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:
Numero di certificato: 2821-CPR-4791498950
Data di emissione: 19/12/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione
è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791355115

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8MMP0288-B
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.

- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:


Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Dca-s1,d0,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:
Numero di certificato: 2821-CPR-4791355115
Data di emissione: 29/08/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione
è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 2821-CPR-4791355115

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8MMP0288-BM
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.

- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 2821
- 8. Dichiarazione di esecuzione:


Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Dca-s1,d0,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:
Numero di certificato: 2821-CPR-4791355115
Data di emissione: 29/08/2024

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione
è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 0366-CPR-40060828

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8MMT0288-B-NP
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.
- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014 + A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 0366
- 8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014 + A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Numero di certificato: 0366-CPR-40060828
Data di emissione: 27/08/2025

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:
Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 0366-CPR-40060828

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8MMT0288-B-NP-M
- 2. Usi previsti:
Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.
- 3. Nome del produttore:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014 + A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 0366
- 8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014 + A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:
Numero di certificato: 0366-CPR-40060828
Data di emissione: 27/08/2025

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 0366-CPR-40060311

1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8MMT0432-B-NP

2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.

3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.

5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+

6. Norma armonizzata: EN 50575:2014 + A1:2016

7. Organismo(i) notificato(i): 0366

8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	B2ca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014 + A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Numero di certificato: 0366-CPR-40060311

Data di emissione: 01/05/2026

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato

Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto

Data: 2026-08-01

Firma:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "F. Sato", is written over a horizontal line.



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 0366-CPR-40060311

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8MMT0432-B-NP-M
- 2. Usi previsti:
Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.
- 3. Nome del produttore:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014 + A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 0366
- 8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	B2ca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014 + A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:
Numero di certificato: 0366-CPR-40060311
Data di emissione: 01/05/2026

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 0366-CPR-40060312

1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8MMT0864-B-NP

2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.

3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.

5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+

6. Norma armonizzata: EN 50575:2014 + A1:2016

7. Organismo(i) notificato(i): 0366

8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	B2ca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014 + A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Numero di certificato: 0366-CPR-40060312

Data di emissione: 01/06/2026

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato

Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto

Data: 2026-08-01

Firma:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "F. Sato", is written over a horizontal line.



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 0366-CPR-40060312

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8MMT0864-B-NP-M
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.
- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014 + A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 0366
- 8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	B2ca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014 + A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	


- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Numero di certificato: 0366-CPR-40060312
Data di emissione: 01/06/2026

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 0366-CPR-40060093

1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8MMT1728-B-NP

2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.

3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.

5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+

6. Norma armonizzata: EN 50575:2014 + A1:2016

7. Organismo(i) notificato(i): 0366

8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s2,d0,a1	EN 50575:2014 + A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Numero di certificato: 0366-CPR-40060093

Data di emissione: 04/07/2025

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato

Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto

Data: 2026-08-01

Firma:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "F. Sato", is written over a horizontal line.



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 0366-CPR-40060093

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-8MMT1728-B-NP-M
- 2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.
- 3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014 + A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 0366
- 8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s2,d0,a1	EN 50575:2014 + A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	


- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Numero di certificato: 0366-CPR-40060093
Data di emissione: 04/07/2025

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 0366-CPR-40060093

1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-AMMT3456-B-NP

2. Usi previsti:

Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.

3. Nome del produttore:

Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.

5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+

6. Norma armonizzata: EN 50575:2014 + A1:2016

7. Organismo(i) notificato(i): 0366

8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s2,d0,a1	EN 50575:2014 + A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Numero di certificato: 0366-CPR-40060093

Data di emissione: 04/07/2025

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato

Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto

Data: 2026-08-01

Firma:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "F. Sato", is written over a horizontal line.



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Certificato n. 0366-CPR-40060093

- 1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: SE-AMMT3456-B-NP-M
- 2. Usi previsti:
Fornitura di energia elettrica e per scopi di controllo e comunicazione, che sono
Destinato all'impiego in lavori di costruzione e soggetto a requisiti prestazionali in
materia di reazione al fuoco.
- 3. Nome del produttore:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile.
- 5. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1+
- 6. Norma armonizzata: EN 50575:2014 + A1:2016
- 7. Organismo(i) notificato(i): 0366
- 8. Dichiarazione di esecuzione:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Armonizzato Tecnico Specifiche/Reazione al fuoco Classificazione
Reazione al fuoco	Cca-s2,d0,a1	EN 50575:2014 + A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

- 9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:
Numero di certificato: 0366-CPR-40060093
Data di emissione: 04/07/2025

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto di Sumitomo Electric Lightwave Corp da:

Nome: Fumiaki Sato Funzione: Direttore, Ingegneria di Progettazione del Prodotto
Data: 2026-08-01

Firma: 