



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0012-B
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	

- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0012-BM
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0012-B-12-MYL
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0012-B-12-YL
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvīdu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	

- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0072-B
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0072-BM
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	

- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0072-B-MYL
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	

- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0072-B-YL
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvīdu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	

- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0024-B-12
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvīdu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	

- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0024-B-12-M
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0024-B-12-MYL
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0024-B-12-YL
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791272176

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0144-B
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvīdu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	B2ca, s1a, d0, a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	

- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791272176

Izdošanas datums: 2024. gada 25. oktobris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791272176

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0144-BM
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	B2ca, s1a, d0, a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	

- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791272176
Izdošanas datums: 2024. gada 25. oktobris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791272176

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0144-B-MYL
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	B2ca-s1a-d0-a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791272176

Izdošanas datums: 2024. gada 25. oktobris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791272176

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0144-B-NP
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	B2ca-s1a-d0-a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791272176

Izdošanas datums: 2024. gada 25. oktobris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791272176

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0144-B-NP-M
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	B2ca-s1a-d0-a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791272176

Izdošanas datums: 2024. gada 25. oktobris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791272176

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0144-B-NP-MYL
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	B2ca-s1a-d0-a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791272176

Izdošanas datums: 2024. gada 25. oktobris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791272176

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0144-B-NP-YL
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	B2ca-s1a-d0-a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791272176

Izdošanas datums: 2024. gada 25. oktobris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791272176

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0144-B-YL
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	B2ca-s1a-d0-a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791272176

Izdošanas datums: 2024. gada 25. oktobris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0036-B-12
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0036-B-12-M
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0036-B-12-MYL
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0036-B-YL
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0216-B
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0216-BM
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvīdu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	

- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0216-B
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0216-B
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0216-B
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0216-B
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0216-B
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0216-B
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4789602272

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0048-B-12
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvīdu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1a,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	

- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4789602272

Izdošanas datums: 2021. gada 19. novembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-ARMP0048-B-12
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-ARMP0048-B-12-M
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-ARMP0048-B-12-MYL
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	

- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-ARMP0048-B-12-YL
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	

- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0048-BM
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvīdu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	

- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0048-B-MYL
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0048-B-YL
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-200308

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0288-B
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1,d0,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-200308

Izdošanas datums: 2021. gada 1. aprīlis

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0288-BM
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	

- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0288-B-MYL
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0288-B-NP
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0288-B-NP-M
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0288-B-NP-MYL
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0288-B-NP-YL
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0288-B-YL
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791272176

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0432-B
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b-d0-a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791272176

Izdošanas datums: 2024. gada 25. oktobris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791272176

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-ARMP0432-B
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b-d0-a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	

- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791272176

Izdošanas datums: 2024. gada 25. oktobris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791272176

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-ARMP0432-BM
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b-d0-a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791272176

Izdošanas datums: 2024. gada 25. oktobris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791272176

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-ARMP0432-B-MYL
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvīdu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b-d0-a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	

- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791272176

Izdošanas datums: 2024. gada 25. oktobris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791272176

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-ARMP0432-B-YL
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b-d0-a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791272176

Izdošanas datums: 2024. gada 25. oktobris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791272176

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0432-BM
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b-d0-a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791272176

Izdošanas datums: 2024. gada 25. oktobris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791272176

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0432-B-MYL
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b-d0-a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791272176

Izdošanas datums: 2024. gada 25. oktobris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791272176

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0432-B-NP
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b-d0-a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	

- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791272176

Izdošanas datums: 2024. gada 25. oktobris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791272176

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0432-B-NP-M
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b-d0-a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791272176

Izdošanas datums: 2024. gada 25. oktobris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791272176

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0432-B-NP-MYL
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvīdu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b-d0-a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	

- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791272176

Izdošanas datums: 2024. gada 25. oktobris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791272176

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0432-B-NP-YL
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b-d0-a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791272176

Izdošanas datums: 2024. gada 25. oktobris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791272176

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0432-B-YL
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b-d0-a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	

- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791272176

Izdošanas datums: 2024. gada 25. oktobris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0576-B
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0576-BM
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvīdu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	

- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0576-B-MYL
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvīdu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	

- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0576-B-NP
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0576-B-NP-M
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0576-B-NP-MYL
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	

- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0576-B-NP-YL
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvīdu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	

- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP0576-B-YL
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP1152-B
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-200364

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP1728-B
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	B2ca-s1,d0,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-200364

Izdošanas datums: 2021. gada 1. aprīlis

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-ARMP1728-B
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvīdu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	

- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMP1728-B-YL
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvīdu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	

- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0012-B-12
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0012-B-12-M
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvīdu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	

- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0012-B-12-MYL
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvīdu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	

- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0012-B-12-YL
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0072-B
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0072-BM
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0072-B-MYL
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0072-B-NP
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	

- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0072-B-NP-M
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	

- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0072-B-NP-MYL
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0072-B-NP-YL
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0072-B-YL
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0024-B-12
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvīdu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	

- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0024-B-12-M
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0024-B-12-MYL
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvīdu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	

- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0024-B-12-YL
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791272176

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0144-B
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791272176

Izdošanas datums: 2024. gada 25. oktobris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791272176

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0144-BM
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791272176

Izdošanas datums: 2024. gada 25. oktobris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791272176

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0144-B-MYL
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	

- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791272176

Izdošanas datums: 2024. gada 25. oktobris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791272176

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0144-B-NP
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvīdu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	

- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791272176

Izdošanas datums: 2024. gada 25. oktobris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791272176

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0144-B-NP-M
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791272176

Izdošanas datums: 2024. gada 25. oktobris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791272176

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0144-B-NP-MYL
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	

- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791272176

Izdošanas datums: 2024. gada 25. oktobris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791272176

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0144-B-NP-YL
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791272176

Izdošanas datums: 2024. gada 25. oktobris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791272176

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0144-B-YL
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvīdu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791272176

Izdošanas datums: 2024. gada 25. oktobris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0036-B-12
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0036-B-12-M
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0036-B-12-MYL
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0036-B-12-YL
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0216-B
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0216-BM
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	

- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0216-B-MYL
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0216-B-NP
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	

- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0216-B-NP-M
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0216-B-NP-MYL
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0216-B-NP-YL
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvīdu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	

- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0216-B-YL
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0048-B-12
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	

- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0048-BM
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0048-B-MYL
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	

- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0048-B-YL
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvīdu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	

- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0288-B
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	

- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0288-BM
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvīdu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	

- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0288-B-MYL
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0288-B-NP
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	

- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0288-B-NP-M
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0288-B-NP-MYL
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0288-B-NP-YL
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0288-B-YL
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0288-B-0508
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0288-BM-0508
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0288-B-0912
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0288-BM-0912
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791272176

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0432-B
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b-d0-a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	

- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791272176

Izdošanas datums: 2024. gada 25. oktobris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791272176

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0432-BM
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b-d0-a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791272176

Izdošanas datums: 2024. gada 25. oktobris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791272176

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0432-B-MYL
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b-d0-a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791272176

Izdošanas datums: 2024. gada 25. oktobris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791272176

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0432-B-NP
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvīdu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b-d0-a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	

- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791272176

Izdošanas datums: 2024. gada 25. oktobris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791272176

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0432-B-NP-M
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvīdu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b-d0-a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	

- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791272176

Izdošanas datums: 2024. gada 25. oktobris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791272176

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0432-B-NP-MYL
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b-d0-a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791272176

Izdošanas datums: 2024. gada 25. oktobris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791272176

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0432-B-NP-YL
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b-d0-a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791272176

Izdošanas datums: 2024. gada 25. oktobris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791272176

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0432-B-YL
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvīdu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b-d0-a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	

- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791272176

Izdošanas datums: 2024. gada 25. oktobris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0864-B
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0864-BM
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	

- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0864-B-MYL
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0864-B-NP
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvīdu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	

- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0864-B-NP-M
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvīdu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	

- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0864-B-NP-MYL
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0864-B-NP-YL
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT0864-B-YL
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	

- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-200364

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT1728-B
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvīdu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	B2ca-s1,d0,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	

- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-200364

Izdošanas datums: 2021. gada 1. aprīlis

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT1728-BM
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	

- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT1728-B-MYL
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT1728-B-NP
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT1728-B-NP-M
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT1728-B-NP-MYL
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT1728-B-NP-YL
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT1728-B-YL
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT2880-B
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT2880-BM
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	

- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT2880-B-MYL
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT2880-B-YL
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT3456-B
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT3456-BM
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvīdu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	

- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT3456-B-MYL
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791498950

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8RMT3456-B-YL
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791498950

Izdošanas datums: 2024. gada 19. decembris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791355115

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8MMP0288-B
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Dca-s1,d0,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791355115

Izdošanas datums: 2024. gada 29. augusts

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 2821-CPR-4791355115

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8MMP0288-BM
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2821
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Dca-s1,d0,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 2821-CPR-4791355115

Izdošanas datums: 2024. gada 29. augusts

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 0366-CPR-40060828

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8MMT0288-B-NP
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014 + A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 0366
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014 + A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	

- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 0366-CPR-40060828
Izdošanas datums: 27.08.2025.

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 0366-CPR-40060828

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8MMT0288-B-NP-M
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014 + A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 0366
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014 + A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	

- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 0366-CPR-40060828
Izdošanas datums: 27.08.2025.

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 0366-CPR-40060311

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8MMT0432-B-NP
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014 + A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 0366
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	B2ca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014 + A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	

- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 0366-CPR-40060311

Izdošanas datums: 2026. gada 5. janvāris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 0366-CPR-40060311

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8MMT0432-B-NP-M
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014 + A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 0366
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	B2ca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014 + A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	

- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 0366-CPR-40060311

Izdošanas datums: 2026. gada 5. janvāris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 0366-CPR-40060312

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8MMT0864-B-NP
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014 + A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 0366
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	B2ca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014 + A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 0366-CPR-40060312

Izdošanas datums: 2026. gada 6. janvāris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 0366-CPR-40060312

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8MMT0864-B-NP-M
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014 + A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 0366
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	B2ca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014 + A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 0366-CPR-40060312

Izdošanas datums: 2026. gada 6. janvāris

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 0366-CPR-40060093

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8MMT1728-B-NP
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014 + A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 0366
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s2,d0,a1	EN 50575:2014 + A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 0366-CPR-40060093

Izdošanas datums: 2025. gada 7. aprīlis

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 0366-CPR-40060093

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-8MMT1728-B-NP-M
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014 + A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 0366
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s2,d0,a1	EN 50575:2014 + A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 0366-CPR-40060093

Izdošanas datums: 2025. gada 7. aprīlis

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 0366-CPR-40060093

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-AMMT3456-B-NP
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014 + A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 0366
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s2,d0,a1	EN 50575:2014 + A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	


- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 0366-CPR-40060093

Izdošanas datums: 2025. gada 7. aprīlis

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Roli, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sertifikāta Nr. 0366-CPR-40060093

- 1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: SE-AMMT3456-B-NP-M
- 2. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):
Elektroenerģijas piegādei un vadības un sakaru vajadzībām, kas ir paredzēts izmantošanai būvdarbos un uz kuru attiecas ugunsreakcijas prasības.
- 3. Ražotāja nosaukums:
Sumitomo Electric Lightwave Corp
Dienvidu Rodžersa josla 201, 100. numurs
Roli, NC 27610, ASV
- 4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
- 5. AVCP sistēma(-as): 1+ sistēma
- 6. Saskaņotais standarts: EN 50575:2014 + A1:2016
- 7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 0366
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija(-as):

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņots tehniskais Specifikācija/Reakcija uz uguni Klasifikācija
Reakcija uz uguni	Cca-s2,d0,a1	EN 50575:2014 + A1:2016
Bīstamas vielas	Nav noteikta veiktspēja	

- 9. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
Sertifikāta Nr.: 0366-CPR-40060093

Izdošanas datums: 2025. gada 7. aprīlis

Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts Sumitomo Electric Lightwave Corp vārdā:

Nosaukums: Fumiaki Sato Amats: Produktu dizaina inženierijas direktors
Datums: 2026-08-01

Paraksts: 