



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMP0012-B
2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.
3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016
7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821
8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické Špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791498950
Dátum vydania: 19. 12. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato

Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu

Dátum: 2026-08-01

Podpis:

P. Zate

P. Zate

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMP0072-B

2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.

3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.

5. Systém(y) AVCP: Systém 1+

6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016

7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821

8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické Špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato

Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu

Dátum: 2026-08-01

Podpis:

P. J. J. J.



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMP0072-BM
2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.
3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016
7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821
8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	


9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791498950
Dátum vydania: 19. 12. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu
Dátum: 2026-08-01

Podpis: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMP0072-B-MYL

2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.

3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.

5. Systém(y) AVCP: Systém 1+

6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016

7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821

8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické Špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791498950

Dátum vydania: 19. 12. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu
Dátum: 2026-08-01

Podpis: 

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791498950

- 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMP0024-B-12
- 2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.
- 3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.
- 5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
- 6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821
- 8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické Špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	


- 9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791498950
Dátum vydania: 19. 12. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu
Dátum: 2026-08-01

Podpis: 

P. J. J. J.



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMP0024-B-12-MYL

2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.

3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.

5. Systém(y) AVCP: Systém 1+

6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016

7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821

8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické Špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791498950

Dátum vydania: 19. 12. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu
Dátum: 2026-08-01

Podpis: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP
201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMP0024-B-12-YL
2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.
3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016
7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821
8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické Špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791498950
Dátum vydania: 19. 12. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato

Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu

Dátum: 2026-08-01

Podpis: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791272176

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMP0144-B
2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.
3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016
7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821
8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	B2ca, s1a, d0, a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:
- Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791272176
- Dátum vydania: 25. 10. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato

Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu

Dátum: 2026-08-01

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791272176

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMP0144-BM

2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.

3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.

5. Systém(y) AVCP: Systém 1+

6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016

7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821

8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické Špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	B2ca, s1a, d0, a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791272176

Dátum vydania: 25. 10. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato

Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu

Dátum: 2026-08-01

Podpis:

P. J. J. J.

Podpis:

P. J. J. J.



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791272176

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMP0144-B-NP-M

2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.

3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.

5. Systém(y) AVCP: Systém 1+

6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016

7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821

8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické Špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	B2ca-s1a-d0-a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791272176

Dátum vydania: 25. 10. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu
Dátum: 2026-08-01

Podpis: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791272176

- 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMP0144-B-NP-MYL
- 2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.
- 3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.
- 5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
- 6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821
- 8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické Špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	B2ca-s1a-d0-a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

- 9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791272176
Dátum vydania: 25. 10. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu
Dátum: 2026-08-01

Podpis: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791272176

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMP0144-B-NP-YL
2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.
3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016
7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821
8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	B2ca-s1a-d0-a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791272176
Dátum vydania: 25. 10. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato

Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu

Dátum: 2026-08-01

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791272176

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMP0144-B-YL

2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.

3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.

5. Systém(y) AVCP: Systém 1+

6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016

7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821

8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	B2ca-s1a-d0-a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791272176

Dátum vydania: 25. 10. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu
Dátum: 2026-08-01

Podpis: 

P. J. J. J.



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMP0036-B-12-M
2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.
3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016
7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821
8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické Špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791498950
Dátum vydania: 19. 12. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato

Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu

Dátum: 2026-08-01

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMP0036-B-12-MYL

2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.

3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.

5. Systém(y) AVCP: Systém 1+

6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016

7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821

8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791498950

Dátum vydania: 19. 12. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu
Dátum: 2026-08-01

Podpis: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMP0036-B-YL

2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.

3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.

5. Systém(y) AVCP: Systém 1+

6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016

7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821

8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické Špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791498950

Dátum vydania: 19. 12. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu
Dátum: 2026-08-01

Podpis: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMP0216-B
2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.
3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016
7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821
8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791498950
Dátum vydania: 19. 12. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato

Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu

Dátum: 2026-08-01

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMP0216-BM
2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.
3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016
7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821
8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	


9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791498950
Dátum vydania: 19. 12. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu
Dátum: 2026-08-01

Podpis: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791498950

- 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMP0216-B
- 2. Zamýšľané použitie (použitia):
Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.
- 3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.
- 5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
- 6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821
- 8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické Špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

- 9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:
Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791498950
Dátum vydania: 19. 12. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu
Dátum: 2026-08-01

Podpis: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH

Číslo certifikátu 2821-CPR-4789602272

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMP0048-B-12

2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.

3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.

5. Systém(y) AVCP: Systém 1+

6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016

7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821

8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s1a,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4789602272

Dátum vydania: 19. 11. 2021

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato

Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu

Dátum: 2026-08-01

Podpis:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "F. Sato", is written over a horizontal line.



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-ARMP0048-B-12
2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.
3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016
7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821
8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické Špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791498950
Dátum vydania: 19. 12. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato

Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu

Dátum: 2026-08-01

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-ARMP0048-B-12-M
2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.
3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016
7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821
8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791498950
Dátum vydania: 19. 12. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato

Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu

Dátum: 2026-08-01

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-ARMP0048-B-12-MYL
2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.
3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016
7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821
8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791498950
Dátum vydania: 19. 12. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato

Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu

Dátum: 2026-08-01

Podpis:

Podpis:

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMP0048-B-MYL
2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.
3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016
7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821
8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791498950
Dátum vydania: 19. 12. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato

Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu

Dátum: 2026-08-01

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMP0048-B-YL
2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.
3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016
7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821
8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické Špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791498950
Dátum vydania: 19. 12. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato

Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu

Dátum: 2026-08-01

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH

Číslo certifikátu 2821-CPR-200308

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMP0288-B

2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.

3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.

5. Systém(y) AVCP: Systém 1+

6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016

7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821

8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické Špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s1,d0,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-200308

Dátum vydania: 1. 4. 2021

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato

Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu

Dátum: 2026-08-01

Podpis:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "F. Sato", is written over a horizontal line.



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMP0288-BM
2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.
3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016
7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821
8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické Špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	


9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791498950
Dátum vydania: 19. 12. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu
Dátum: 2026-08-01

Podpis: 

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMP0288-B-NP

2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.

3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.

5. Systém(y) AVCP: Systém 1+

6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016

7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821

8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791498950

Dátum vydania: 19. 12. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu
Dátum: 2026-08-01

Podpis: 

P. Zate

P. Zate



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMP0288-B-NP-YL
2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.
3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016
7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821
8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791498950
Dátum vydania: 19. 12. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato

Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu

Dátum: 2026-08-01

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMP0288-B-YL

2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.

3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.

5. Systém(y) AVCP: Systém 1+

6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016

7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821

8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791498950

Dátum vydania: 19. 12. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu
Dátum: 2026-08-01

Podpis: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791272176

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMP0432-B
2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.
3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016
7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821
8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s1b-d0-a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791272176
Dátum vydania: 25. 10. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu
Dátum: 2026-08-01

Podpis: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791272176

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-ARMP0432-B
2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.
3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016
7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821
8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické Špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s1b-d0-a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791272176
Dátum vydania: 25. 10. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato

Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu

Dátum: 2026-08-01

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791272176

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-ARMP0432-BM
2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.
3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016
7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821
8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické Špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s1b-d0-a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791272176
Dátum vydania: 25. 10. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato

Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu

Dátum: 2026-08-01

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791272176

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-ARMP0432-B-MYL
2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.
3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016
7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821
8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s1b-d0-a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791272176
Dátum vydania: 25. 10. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato

Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu

Dátum: 2026-08-01

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791272176

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-ARMP0432-B-YL
2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.
3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016
7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821
8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické Špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s1b-d0-a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:


Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791272176
Dátum vydania: 25. 10. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu

Dátum: 2026-08-01

Podpis: 

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791272176

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMP0432-B-MYL

2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.

3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.

5. Systém(y) AVCP: Systém 1+

6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016

7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821

8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické Špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s1b-d0-a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791272176

Dátum vydania: 25. 10. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu
Dátum: 2026-08-01

Podpis: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791272176

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMP0432-B-NP
2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.
3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016
7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821
8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s1b-d0-a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791272176
Dátum vydania: 25. 10. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato

Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu

Dátum: 2026-08-01

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791272176

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMP0432-B-NP-M

2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.

3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.

5. Systém(y) AVCP: Systém 1+

6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016

7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821

8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické Špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s1b-d0-a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791272176

Dátum vydania: 25. 10. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu
Dátum: 2026-08-01

Podpis: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791272176

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMP0432-B-NP-MYL
2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.
3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016
7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821
8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s1b-d0-a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	


9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791272176
Dátum vydania: 25. 10. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu
Dátum: 2026-08-01

Podpis: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791272176

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMP0432-B-NP-YL
2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.
3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016
7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821
8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické Špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s1b-d0-a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791272176
Dátum vydania: 25. 10. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu

Dátum: 2026-08-01

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791272176

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMP0432-B-YL
2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.
3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016
7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821
8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické Špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s1b-d0-a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791272176
Dátum vydania: 25. 10. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu

Dátum: 2026-08-01

Podpis: 

P. Zate



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMP0576-BM
2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.
3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016
7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821
8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické Špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791498950
Dátum vydania: 19. 12. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato

Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu

Dátum: 2026-08-01

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMP0576-B-MYL
2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.
3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016
7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821
8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické Špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:
- Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791498950
- Dátum vydania: 19. 12. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato

Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu

Dátum: 2026-08-01

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMP0576-B-NP

2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.

3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.

201 South Rogers Lane, Suite 100

Raleigh, NC 27610 USA

4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.

5. Systém(y) AVCP: Systém 1+

6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016

7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821

8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické Špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato

Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu

Dátum: 2026-08-01

Podpis:

P. Zate



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMP0576-B-NP-M

2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.

3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.

5. Systém(y) AVCP: Systém 1+

6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016

7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821

8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické Špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:


Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791498950

Dátum vydania: 19. 12. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu
Dátum: 2026-08-01

Podpis: 

P. Zate



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP
201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791498950

- 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMP0576-B-NP-YL
- 2. Zamýšľané použitie (použitia):
Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.
- 3. Názov výrobcu:
Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.
- 5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
- 6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821
- 8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické Špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

- 9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:
Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791498950
Dátum vydania: 19. 12. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:
Názov: Fumiaki Sato Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu
Dátum: 2026-08-01

Podpis: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMP0576-B-YL

2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.

3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.

5. Systém(y) AVCP: Systém 1+

6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016

7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821

8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické Špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791498950

Dátum vydania: 19. 12. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu
Dátum: 2026-08-01

Podpis: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMP1152-B

2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.

3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.

201 South Rogers Lane, Suite 100

Raleigh, NC 27610 USA

4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.

5. Systém(y) AVCP: Systém 1+

6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016

7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821

8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické Špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791498950

Dátum vydania: 19. 12. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovateľnými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato

Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu

Dátum: 2026-08-01

Podpis:

P. J. J. J.



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH

Číslo certifikátu 2821-CPR-200364

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMP1728-B

2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.

3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.

5. Systém(y) AVCP: Systém 1+

6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016

7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821

8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické Špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	B2ca-s1,d0,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-200364

Dátum vydania: 1. 4. 2021

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato

Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu

Dátum: 2026-08-01

Podpis:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "F. Sato", is written over a horizontal line.

Podpis:

Podpis:

P. Zate



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791498950

- 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMT0012-B-12-M
- 2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.
- 3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.
- 5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
- 6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821
- 8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické Špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

- 9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791498950
Dátum vydania: 19. 12. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu
Dátum: 2026-08-01

Podpis: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791498950

- 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMT0012-B-12-MYL
- 2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.
- 3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.
- 5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
- 6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821
- 8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické Špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	


- 9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791498950
Dátum vydania: 19. 12. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu
Dátum: 2026-08-01

Podpis: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMT0012-B-12-YL
2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.
3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016
7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821
8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791498950
Dátum vydania: 19. 12. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato

Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu

Dátum: 2026-08-01

Podpis: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMT0072-B
2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.
3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016
7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821
8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791498950
Dátum vydania: 19. 12. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato

Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu

Dátum: 2026-08-01

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMT0072-BM
2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.
3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016
7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821
8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791498950
Dátum vydania: 19. 12. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato

Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu

Dátum: 2026-08-01

Podpis: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMT0072-B-MYL
2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.
3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016
7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821
8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791498950
Dátum vydania: 19. 12. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato

Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu

Dátum: 2026-08-01

Podpis:

P. Zate



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791498950

- 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMT0072-B-NP-M
- 2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.
- 3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.
- 5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
- 6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821
- 8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické Špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	


- 9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791498950
Dátum vydania: 19. 12. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu
Dátum: 2026-08-01

Podpis: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMT0072-B-NP-MYL
2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.
3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016
7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821
8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické Špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791498950
Dátum vydania: 19. 12. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato

Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu

Dátum: 2026-08-01

Podpis: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMT0072-B-NP-YL
2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.
3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016
7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821
8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791498950
Dátum vydania: 19. 12. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato

Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu

Dátum: 2026-08-01

Podpis:

Podpis:

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791498950

- 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMT0024-B-12-M
- 2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.
- 3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.
- 5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
- 6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821
- 8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické Špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

- 9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791498950
Dátum vydania: 19. 12. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu
Dátum: 2026-08-01

Podpis: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791498950

- 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMT0024-B-12-MYL
- 2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.
- 3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.
- 5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
- 6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821
- 8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické Špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	


- 9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791498950
Dátum vydania: 19. 12. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu
Dátum: 2026-08-01

Podpis: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791272176

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMT0144-B
2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.
3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016
7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821
8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické Špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791272176
Dátum vydania: 25. 10. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato

Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu

Dátum: 2026-08-01

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791272176

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMT0144-BM

2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.

3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.

5. Systém(y) AVCP: Systém 1+

6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016

7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821

8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické Špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791272176

Dátum vydania: 25. 10. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu
Dátum: 2026-08-01

Podpis: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791272176

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMT0144-B-MYL
2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.
3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016
7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821
8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	


9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791272176
Dátum vydania: 25. 10. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu
Dátum: 2026-08-01

Podpis: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791272176

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMT0144-B-NP
2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.
3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016
7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821
8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791272176
Dátum vydania: 25. 10. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato

Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu

Dátum: 2026-08-01

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791272176

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMT0144-B-NP-M
2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.
3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016
7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821
8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické Špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791272176
Dátum vydania: 25. 10. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato

Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu

Dátum: 2026-08-01

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791272176

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMT0144-B-NP-MYL
2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.
3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016
7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821
8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791272176
Dátum vydania: 25. 10. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato

Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu

Dátum: 2026-08-01

Podpis:

P. Zate



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791272176

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMT0144-B-YL
2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.
3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016
7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821
8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické Špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	B2ca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791272176
Dátum vydania: 25. 10. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato

Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu

Dátum: 2026-08-01

Podpis:

P. Zate

P. Zate

Podpis:

P. Zate



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791498950

1. Jediný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMT0216-BM

2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.

3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.

5. Systém(y) AVCP: Systém 1+

6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016

7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821

8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické Špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato

Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu

Dátum: 2026-08-01

Podpis:

P. J. J. J.



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMT0216-B-MYL
2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.
3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016
7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821
8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791498950
Dátum vydania: 19. 12. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato

Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu

Dátum: 2026-08-01

Podpis:

Podpis:

P. Zate



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMT0216-B-NP-MYL
2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.
3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016
7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821
8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické Špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791498950
Dátum vydania: 19. 12. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato

Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu

Dátum: 2026-08-01

Podpis: 

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMT0216-B-YL

2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.

3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.

5. Systém(y) AVCP: Systém 1+

6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016

7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821

8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické Špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791498950

Dátum vydania: 19. 12. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu
Dátum: 2026-08-01

Podpis: 

P. J. J. J.



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMT0048-BM
2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.
3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016
7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821
8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické Špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791498950
Dátum vydania: 19. 12. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato

Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu

Dátum: 2026-08-01

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMT0048-B-MYL
2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.
3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016
7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821
8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791498950
Dátum vydania: 19. 12. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato

Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu

Dátum: 2026-08-01

Podpis:

Podpis:

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMT0288-BM

2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.

3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.

201 South Rogers Lane, Suite 100

Raleigh, NC 27610 USA

4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.

5. Systém(y) AVCP: Systém 1+

6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016

7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821

8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické Špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791498950

Dátum vydania: 19. 12. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato

Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu

Dátum: 2026-08-01

Podpis:

P. J. J.

P. J. J. J.

P. Zate

P. Zate



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMT0288-B-NP-MYL
2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.
3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016
7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821
8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791498950
Dátum vydania: 19. 12. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato

Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu

Dátum: 2026-08-01

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMT0288-B-NP-YL
2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.
3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016
7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821
8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791498950
Dátum vydania: 19. 12. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato

Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu

Dátum: 2026-08-01

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMT0288-B-YL

2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.

3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.

5. Systém(y) AVCP: Systém 1+

6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016

7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821

8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické Špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791498950

Dátum vydania: 19. 12. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu
Dátum: 2026-08-01

Podpis: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMT0288-B-0508

2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.

3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.

5. Systém(y) AVCP: Systém 1+

6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016

7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821

8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické Špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato

Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu

Dátum: 2026-08-01

Podpis:

P. J. J. J.



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMT0288-B-0912
2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.
3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016
7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821
8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791498950
Dátum vydania: 19. 12. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato

Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu

Dátum: 2026-08-01

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMT0288-BM-0912
2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.
3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016
7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821
8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791498950
Dátum vydania: 19. 12. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato

Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu

Dátum: 2026-08-01

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791272176

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMT0432-B
2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.
3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016
7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821
8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické Špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s1b-d0-a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791272176
Dátum vydania: 25. 10. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato

Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu

Dátum: 2026-08-01

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791272176

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMT0432-B-MYL
2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.
3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016
7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821
8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s1b-d0-a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791272176
Dátum vydania: 25. 10. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato

Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu

Dátum: 2026-08-01

Podpis:

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791272176

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMT0432-B-NP-M
2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.
3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016
7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821
8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické Špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s1b-d0-a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791272176
Dátum vydania: 25. 10. 2024


Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato

Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu

Dátum: 2026-08-01

Podpis: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791272176

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMT0432-B-NP-MYL
2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.
3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016
7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821
8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické Špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s1b-d0-a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791272176
Dátum vydania: 25. 10. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu

Dátum: 2026-08-01

Podpis: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP
201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791272176

- 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMT0432-B-NP-YL
- 2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.
- 3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
- 4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.
- 5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
- 6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016
- 7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821
- 8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické Špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s1b-d0-a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

- 9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791272176
Dátum vydania: 25. 10. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:
Názov: Fumiaki Sato Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu
Dátum: 2026-08-01

Podpis: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791272176

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMT0432-B-YL
2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.
3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016
7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821
8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s1b-d0-a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791272176
Dátum vydania: 25. 10. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato

Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu

Dátum: 2026-08-01

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMT0864-B
2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.
3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016
7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821
8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické Špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791498950
Dátum vydania: 19. 12. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato

Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu

Dátum: 2026-08-01

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMT0864-BM

2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.

3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.

5. Systém(y) AVCP: Systém 1+

6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016

7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821

8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické Špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovateľnými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato

Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu

Dátum: 2026-08-01

Podpis:

P. J. J. J.



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMT0864-B-MYL
2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.
3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016
7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821
8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické Špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791498950
Dátum vydania: 19. 12. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato

Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu

Dátum: 2026-08-01

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMT0864-B-NP
2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.
3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016
7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821
8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791498950
Dátum vydania: 19. 12. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato

Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu

Dátum: 2026-08-01

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMT0864-B-NP-M
2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.
3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016
7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821
8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické Špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791498950
Dátum vydania: 19. 12. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu
Dátum: 2026-08-01

Podpis: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMT0864-B-NP-MYL

2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.

3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.

5. Systém(y) AVCP: Systém 1+

6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016

7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821

8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické Špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:


Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791498950

Dátum vydania: 19. 12. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu
Dátum: 2026-08-01

Podpis: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMT0864-B-NP-YL
2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.
3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016
7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821
8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791498950
Dátum vydania: 19. 12. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato

Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu

Dátum: 2026-08-01

Podpis:

P. Zate



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH

Číslo certifikátu 2821-CPR-200364

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMT1728-B

2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.

3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.

5. Systém(y) AVCP: Systém 1+

6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016

7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821

8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	B2ca-s1,d0,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-200364

Dátum vydania: 1. 4. 2021

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato

Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu

Dátum: 2026-08-01

Podpis:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "F. Sato", is written over a horizontal line.



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMT1728-BM

2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.

3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.

5. Systém(y) AVCP: Systém 1+

6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016

7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821

8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické Špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791498950

Dátum vydania: 19. 12. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato

Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu

Dátum: 2026-08-01

Podpis:

P. J. J. J.



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMT1728-B-MYL
2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.
3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016
7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821
8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické Špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791498950
Dátum vydania: 19. 12. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato

Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu

Dátum: 2026-08-01

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMT1728-B-NP
2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.
3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016
7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821
8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791498950
Dátum vydania: 19. 12. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato

Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu

Dátum: 2026-08-01

Podpis:

P. J. J. J.



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMT1728-B-NP-MYL
2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.
3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016
7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821
8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické Špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791498950
Dátum vydania: 19. 12. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato

Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu

Dátum: 2026-08-01

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMT1728-B-NP-YL
2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.
3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016
7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821
8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791498950
Dátum vydania: 19. 12. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato

Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu

Dátum: 2026-08-01

Podpis:

P. Zate

P. Zate

P. J. J. J.



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMT3456-B
2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.
3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016
7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821
8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791498950
Dátum vydania: 19. 12. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato

Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu

Dátum: 2026-08-01

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMT3456-BM

2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.

3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.

5. Systém(y) AVCP: Systém 1+

6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016

7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821

8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické Špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791498950

Dátum vydania: 19.12.2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovateľnými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato

Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu

Dátum: 2026-08-01

Podpis:

P. J. J. J.

P. J. J. J.



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791498950

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8RMT3456-B-YL

2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.

3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.

5. Systém(y) AVCP: Systém 1+

6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016

7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821

8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické Špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:


Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791498950

Dátum vydania: 19. 12. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu
Dátum: 2026-08-01

Podpis: 

P. Zate



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

Číslo certifikátu 2821-CPR-4791355115

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8MMP0288-BM

2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.

3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.

5. Systém(y) AVCP: Systém 1+

6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1:2016

7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 2821

8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické Špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Dca-s1,d0,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:


Číslo certifikátu: 2821-CPR-4791355115

Dátum vydania: 29. 8. 2024

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu
Dátum: 2026-08-01

Podpis: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP
201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH

Číslo certifikátu 0366-CPR-40060828

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8MMT0288-B-NP
2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.
3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014 + A1:2016
7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 0366
8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické Špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014 + A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 0366-CPR-40060828
Dátum vydania: 27. 8. 2025

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato

Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu

Dátum: 2026-08-01

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP
201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

Číslo certifikátu 0366-CPR-40060828

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8MMT0288-B-NP-M
2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.
3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014 + A1:2016
7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 0366
8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické Špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s1a,d0,a1	EN 50575:2014 + A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 0366-CPR-40060828
Dátum vydania: 27. 8. 2025

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato

Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu

Dátum: 2026-08-01

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

Číslo certifikátu 0366-CPR-40060311

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8MMT0432-B-NP
2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.
3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA
4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.
5. Systém(y) AVCP: Systém 1+
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014 + A1:2016
7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 0366
8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické Špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	B2ca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014 + A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 0366-CPR-40060311
Dátum vydania: 5. 1. 2026

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato

Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu

Dátum: 2026-08-01

Podpis:



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

Číslo certifikátu 0366-CPR-40060311

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8MMT0432-B-NP-M

2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.

3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.

5. Systém(y) AVCP: Systém 1+

6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014 + A1:2016

7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 0366

8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické Špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	B2ca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014 + A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 0366-CPR-40060311

Dátum vydania: 5. 1. 2026

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu
Dátum: 2026-08-01

Podpis: 

P. Zate



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

Číslo certifikátu 0366-CPR-40060312

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8MMT0864-B-NP-M

2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.

3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.

5. Systém(y) AVCP: Systém 1+

6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014 + A1:2016

7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 0366

8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické Špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	B2ca-s1b,d0,a1	EN 50575:2014 + A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 0366-CPR-40060312

Dátum vydania: 1. 6. 2026

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu
Dátum: 2026-08-01

Podpis: 

P. Zate



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610

www.sumitomoelectric.com

VYHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH

Číslo certifikátu 0366-CPR-40060093

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-8MMT1728-B-NP-M

2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.

3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.

5. Systém(y) AVCP: Systém 1+

6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014 + A1:2016

7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 0366

8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické Špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s2,d0,a1	EN 50575:2014 + A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 0366-CPR-40060093

Dátum vydania: 7. 4. 2025

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato

Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu

Dátum: 2026-08-01

Podpis:

P. J. J. J.



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

Číslo certifikátu 0366-CPR-40060093

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-AMMT3456-B-NP

2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.

3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.

5. Systém(y) AVCP: Systém 1+

6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014 + A1:2016

7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 0366

8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické Špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s2,d0,a1	EN 50575:2014 + A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 0366-CPR-40060093

Dátum vydania: 7. 4. 2025

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu
Dátum: 2026-08-01

Podpis: 



SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE CORP

201 South Rogers Lane, Suite 100, Raleigh, NC 27610
www.sumitomoelectric.com

Číslo certifikátu 0366-CPR-40060093

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SE-AMMT3456-B-NP-M

2. Zamýšľané použitie (použitia):

Dodávka elektriny a na účely riadenia a komunikácie, ktoré sú určené na použitie v stavebných prácach a podliehajúce požiadavkám na reakciu na oheň.

3. Názov výrobcu:

Sumitomo Electric Lightwave Corp.
201 South Rogers Lane, Suite 100
Raleigh, NC 27610 USA

4. Oprávnený zástupca: Neuplatňuje sa.

5. Systém(y) AVCP: Systém 1+

6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014 + A1:2016

7. Notifikovaný(-é) orgán(-y): 0366

8. Vyhlásenie o vlastnostiach:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické Špecifikácia/Reakcia na oheň Klasifikácia
Reakcia na oheň	Cca-s2,d0,a1	EN 50575:2014 + A1:2016
Nebezpečné látky	Výkon nebol stanovený	

9. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Číslo certifikátu: 0366-CPR-40060093

Dátum vydania: 7. 4. 2025

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene spoločnosti Sumitomo Electric Lightwave Corp:

Názov: Fumiaki Sato Funkcia: Riaditeľ, Inžinierstvo produktového dizajnu
Dátum: 2026-08-01

Podpis: 